

الجمهورية التونسية
وزارة العدل

الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس

إستشارة عدد 2021/30

كراس الشروط الفنية و الإدارية الخاصة
بإقتناء وتركيز معدات مراقبة بالفيديو

السنة الإدارية و المالية 2021

كراس الشروط
إستشارة عدد 2021/30
خاصة بإقتناء و تركيز معدات مراقبة
لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس

الفصل 1: الموضوع:

يُضبط هذا الكراس شروط اقتناء معدات مراقبة بالفيديو وتركيزها بالإدارة الجهوية للعدل بصفاقس .
و تفصيله كما هو مبين في كراس الشروط الفنية و العرض المالي

الفصل 2: شروط المشاركة في الاستشارة:

للمشاركة في الاستشارة يتحتم أن لا يكون المترشح محل شطب ويشترط أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته
وأن تتوفر فيه الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة لحسن تنفيذ التزاماته.

الفصل 3: طريقة تقديم العروض:

على المترشح تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي
يُختم ويكتب عليه " لا يفتح إستشارة عدد 2021/30 خاصة باقتناء و تركيز معدات المراقبة بالفيديو "، ويُرسَل عن
طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع باسم الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس. . طريق سكرة كم 0.5
صفاقس، أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للإدارة الجهوية للعدل بصفاقس.

• **هام:** يُعتمد ختم مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بصفاقس للتثبت من تاريخ الوصول.

1-الملف الإداري:

يتضمن الوثائق التالية:

- شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل صالحة لليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض (الأصل أو نسخة مطابقة للأصل).
- شهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي سارية المفعول،
- نظير من السجل التجاري،
- تعهد بتعويض المعدات الخاصة بالمراقبة بالفيديو المذكورة في نص الإستشارة 2021/30 التي بها عُيُوب في الصنع أو غير مطابقة للمواصفات الفنية (ملحق عدد 03)،

2-العرض الفني:

يتضمن الوثائق التالية:

- كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة مُمضى ومؤشر على جميع صفحاتها،
- العرض الفني والوثائق الفنية
- العارض مطالب بتعمير جداول الخاصيات الفنية الواردة بكراس الشروط بكل دقة.

3-العرض المالي:

يتضمن الوثائق التالية:

- التعهد المالي مشتملا على كلّ البيانات مؤشر عليه ويحمل الإمضاء الأصلي وختم المؤسسة (ملحق عدد 02)،
- جدول الأثمان مشتملا على كل البيانات مؤشر عليه ويحمل الإمضاء الأصلي وختم المؤسسة (ملحق عدد 01).

الفصل 4: حالات إقصاء العروض:

الإقصاء الآلي من قبل لجنة فتح الظروف:

- العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
- العروض التي لم تتضمن وثيقة التعهد المالي وجدول الأسعار كما هو مبين في الفصل عدد 3 من هذا الكراس.

الإقصاء من قبل لجنة تقييم العروض:

- كل عرض لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل عدد 3 من هذا الكراس يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض.

الفصل 5: صلوحيّة العروض:

يبقى العارض ملتزماً بمحتوى عرضه لمدة أربعة أشهر (04) بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 6: الشّروط الخاصة بالثمن:

تشتمل الأثمان الفردية لمختلف الفصول المشار إليها أعلاه على جميع الأداءات و المعاليم والمصاريف وهي ثابتة غير قابلة للمراجعة خلال أجل تنفيذ الاستشارة.

الفصل 7: آجال الإنجاز:

تم تحديد الأجل الأقصى لتنفيذ الاستشارة (30... يوم)، تُحتسب آجال التنفيذ بداية من توصل المزود بطلب تزود في الغرض صادر عن الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس.
كل عرض يتضمن آجال تنفيذ تفوق الآجال المذكورة أعلاه يُعتبر مُلغى بصفة آلية.

الفصل 8: الضّمان:

تظل مسؤولية المزود قائمة بعد تركيزها، وتحتفظ الإدارة بحق رفض ورفع جميع المعدات إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود. ويُمكن للإدارة أن تجري حجزاً على المبالغ عند دفع المستحقات.

الفصل 9: خلاص المستحقات:

يلتزم صاحب الاستشارة بتقديم فاتورة إلى الإدارة في 4 نظائر يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذاً لاستشارة وتبيان جميع العناصر المحددة لها، ومرفقة وجوباً بشهادة خلاص مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة في الوضعية الجبائية سارية المفعول، وبأصل وصل أو وصولات تسليم و تركيز المعدات إلى جانب طلب التزود الأصلي.

الفصل 10: المراجع القانونية المنطبقة:

يخضع المزود إضافة إلى بنود كراس الشروط الإداريّة و الفنيّة الخاصة إلى مقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، و إلى مجلة المحاسبة العمومية و إلى مجلة الالتزامات و العقود و إلى جميع القوانين التونسية المنطبقة في الغرض.

حرر بصفاقس في

اطلعت عليه

المدير الجهوي للعدل بصفاقس

إطلعت عليه ووافقت

المزود

Cahier de Charge technique (Lots Vidéosurveillance)

Caractéristique technique

➤ **PRELIMINAIRE**

Les équipements et les travaux objets de la présente consultation sont destinés à la Direction Régionale de la Justice de Sfax.

➤ **CONDITIONS GENERALES**

- 1- Pour tous les équipements, les certifications ISO 9001 sont exigées.
- 2- Une documentation technique complète et un prospectus (ou catalogue) en original relatifs à chaque produit objet du marché, comprenant notamment une description détaillée des caractéristiques techniques du type et du modèle du produit. Le tampon du soumissionnaire doit figurer sur tous les prospectus.
- 3- Remarque : L'Acheteur se réserve le droit de demander à tout moment et lors du dépouillement, une documentation originale dans le cas où elle ne serait pas jointe à la soumission. Toute caractéristique figurant dans les fiches techniques devra figurer aussi dans la documentation fournie ou approuvée par le constructeur sous peine de nullité de l'offre.

➤ **Le Fournisseur** assurera la mise en marche de tout le système de vidéosurveillance en entamant les étapes suivantes :

- Installation et câblage de toutes les caméras acquis (câblage vidéo et électrique), tirage moulure
- Les câbles nécessaires à l'installation doivent être certifiés -Branchement des nouvelles caméras.
- Test de mise en Marche.
- Formation Complète des utilisateurs.

➤ **GARANTIE**

Le matériel de vidéosurveillance demandé objet de la consultation sera garanti par le(s) fournisseur(s) du matériel retenu(s) contre tout vice de fabrication d'une durée minimale d'un an.

Cette garantie couvre l'échange standard des pièces défectueuses, les déplacements et la main d'œuvre.

Article1:Caméra IP infrarouge à caisson externe

N°	articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Techniques Proposées
2	Caméra IP infrarouge à caisson externe	Identification		
		Marque	A spécifier	
		Modèle et numéro de série	Modèle à spécifier	
		Type	Camera PTZ IP infrarouge externe (type ou numéro)	
		Marquage réglementaire	obligatoire	
		Spécification Optique		
		Fonctionnement contre-jour	BLC/WDR	
		Capteur	½.7" progressive scan CMOS	
		Angle de vue	3.6 mm	
		Spécifications générales		
		Compression vidéo	H264 ⁺ , H265, JPEG/MJPEG,dual Stream	
		Résolution	>=5 Méga pixels	
		Portée infrarouge	IR équipe 30 mètres minimum	
		Nombre de flux vidéo	≥ 3 flux de différentes qualités	
		Protocoles réseaux	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,FTP,RTPSP,DNS,DNSS,ICMP, ²IGMP, IGMP,UPNP,ICMP,DHCP,RCMP, P2P, SSL, SMTP, SNMPv2c/v3,	
		compatibilité	ONVIF	
		Interfaces réseaux	RJ-45(10/100 mbs)	
		SD Card Slot	Support Max 128GB (32GB inclus)	
		Réduction de bruit	DNR	
		Indice d'étanchéité	IP66	
		Anti vandalisme	En métal	
		Température opérationnelle	-20°C-+60°C	
		Humidité	à préciser	
		Certifications	CE , ISO 9001 :2008 OU 2015, EN 55022, EN 55024, EN60950	
		Logiciels et documents technique	Sur CD ou dvd	
		Alimentation électrique	12vdc/POE+(802.3at)	
		Rapport signal de bruit	>= 50db	
		Garantie	>= 1 an	
		Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement	
		AGC	Automatique et manuel	
		support	Murale et plafonnier	

Remarque : Le fournisseur est tenu de fournir la fiche technique de cet article.

Article 2 :Caméra IP infrarouge dôme interne

N°	articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Techniques Proposées
3	Caméra IP infrarouge dôme interne	Identification		
		Marque	A spécifier	
		Modèle et numéro de série	Modèle à spécifier	
		Type	Camera PTZ IP infrarouge externe (type ou numéro)	
		Marquage réglementaire	obligatoire	
		Spécification Optique		
		Fonctionnement contre-jour	BLC/WDR	
		Capteur	½.7" progressive scan CMOS	
		Angle de vue	3.6 mm@ angle de vue =90°	
		Spécifications générales		
		Compression vidéo	H265 ⁺ , H265, JPEG/MJPEG,dual Stream	
		Résolution	≥ 5 Mégapixels	
		Portée infrarouge	Infra Rouge équipé 25 mètres minimum	
		Nombre de flux vidéo	≥ 3 flux de différentes qualités	
		Protocoles réseaux	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,FTP,RTPSP,DNS,DNSS,ICMP, IGMP,IGMP,UPNP, ICMP,DHCP,RCMP, SSL, SMTP, SNMPv2c/v3,	
		compatibilité	ONVIF	
		Interfaces réseaux	RJ-45(10/100 mbs)	
		SD Card Slot	Support Max 128GB (32GB inclus)	
		Réduction de bruit	DNR	
		Indice de protection	IP66	
		Anti vandalisme	En métal	
		Température opérationnelle	-20°C-60°C	
		Humidité	à préciser	
		Certifications	CE ,ISO 9001 :2008 OU 2015, EN 55022, EN 55024, EN60950	
		Logiciels et documents technique	Sur CD ou dvd	
		Alimentation électrique	12vdc/POE+(802.3at)	
		Rapport signal de bruit	>= 50db	
		Garantie	>= 1 an	
		Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement	
		AGC, AWB, HLC, BLC, ATR	Automatique et manuel	
		support	Murale et plafonnier	

Remarque: Le fournisseur est tenu de fournir la fiche technique de cet article.

Article 3 : Enregistreur vidéo numérique réseaux NVR 16 canaux

N°	articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Techniques Proposées
4	Enregistreur vidéo numérique réseaux NVR	Marque	A spécifier	
		Modèle	A spécifier	
		Type	Enregistreur vidéo numérique réseaux NVR	
		Protocoles supporteurs	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p, HTTPS, SSL, SNMPv2c/v3	
		Capacité de supporter	Supporte 16 cameras IP	
		Résolution temps réel	5MP	
		Format de compression	H265, Mpeg, JPEG	
		Mode d'enregistrement	En continue, sur planning, sur détection de mouvement, événement de capture, analyse d'image par camera ou par groupe de caméras	
		Détection de mouvement	multizone	
		Résolution d'affichage	4K (3840 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz,	
		Capacité de stockage interne	Minimum 8 Térabytes	
		Disque dur	Vidéosurveillance Hard disque, 64 Mo cache, 7200 TRM, sata 5, 1 SATA Interface, Capacité 4TB	
		interface externe	Ports : USB, HDMI, Interface e-SATA	
		Port réseaux	10/100 mbts	
		sortie	2 HDMI	
		Camera a supporter	PTZ externe, dôme interne, à caisson Camera	
		compatibilité	ONVIF	
		alimentation	220 vac 50/60hz	
		Température de fonctionnement	-5° à 50°c	
		Rackable	19 pouces	
		Logiciels et documents technique	avec logiciel pour visionnage qui supporte une mappe Doit être certifié ou License Sur CD ou dvd	
		Zoom	Digitale en temps réel et en lecture	
		Recherche vidéo par	Date et heure, événement ou alarme	
		Certifications	ISO 9001 :2008 OU 2015, EN 55022, EN 55024, EN60950	
		Garantie	>= 1 an	

Remarque : Le fournisseur est tenu de fournir la fiche technique de cet article.

الملاحق

إستشارة عدد 2021/30
خاصة بإقتناء و تركيب معدات المراقبة بالفيديو
(ملحق عدد 1)

جداول الأثمان

الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس				
N°	Désignation Article	Qté	P.U.H.T	P.U.T.TC
01	NVR 16 Canaux (selon les caractéristique demandée Article 3)	01		
02	Disque Pour Enregistrement VIDEO DVR CAPACITE 4 TO	01		
03	Caméra IP infrarouge à caisson externe SELON LES CARACTERISTIQUES DEMANDEES (VOIR Article 1)	07		
04	Caméra IP infrarouge dôme interne SELON LES CARACTERISTIQUES DEMANDEES (VOIR Article2)	01		
05	Câble réseau informatique CAT6 (Prix bobine de 500 m)	01		
06	Môlure(25/16) (par unité)	10		
07	Tube IRO 16 (par m)	100		
08	Boot pour connecteur RJ45	50		
09	Connecteur RJ45 UTP CAT6	50		
10	Attache	150		
11	Manchon pour Tube IRO 16 (accessoire gaine)	50		
12	Manchon T pour Tube IRO 16 (accessoire gaine)	25		
13	Coude	50		
Prix Total TTC				

حدد المبلغ الجملي بما قدره (بلسان القلم)

باعتبار جميع الأداءات.

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

(ملحق عدد 2)
إستشارة عدد 2021/30
خاصة بإقتناء و تركيز معدات المراقبة بالفيديو
تعهد مالي

..... إنني الممضي أسفل هذا (الاسم واللقب)
..... المتصرف بصفة.....
..... في حق.....
..... المرسم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت عدد:.....
..... المرسم بالسجل التجاري ب..... في..... تحت عدد:.....
..... مقري..... الهاتف:.....
..... الفاكس:.....
..... البريد الإلكتروني:.....

بعد الاطلاع على جميع وثائق الاستشارة ع2021/30 عدد المتعلقة بإقتناء و تركيز معدات المراقبة بالفيديو لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس وهي كآآتي:

- التعهد المالي،
- كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة،
- جدول الأسعار.

أتعهد بـ:

1. تزويد الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس بالمعدات الخاصة بالمراقبة بالفيديو المذكورة في جدول الأسعار حسب جميع الشروط المنصوص عليها بالاستشارة مقابل مبلغ مالي جملي نهائي وغير قابل للمراجعة (يشمل جميع الأداءات) قدره.....

..... (المبلغ بالأرقام وبلسان القلم)،

وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسلمنا طلب تزود في الغرض لجميع الفصول.

2. الالتزام ببندود وشروط هذا التعهد لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

حرر بـ في.....

صاحب العرض

(الإمضاء والختم)

(ملحق عدد 3)

إستشارة عدد 2021/30
خاصة بإقتناء و تركيز معدات المراقبة بالفيديو
تعهد

تطبيقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:

.....إني الممضي أسفله (الاسم -اللقب-الصفة).....
.....والمتعهد باسم ولحساب شركة
في إطار الاستشارة عدد 2021/30 المتعلقة باقتناء و تركيز معدات المراقبة بالفيديو موضوع الإستشارة
المذكورة لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس، أتعهد بتعويض المعدات التي بها عُيوب في الصنع أو غير
مطابقة للمواصفات الفنية في ظرف ثلاثة أيام (03) بداية من الإعلام بذلك.

حرر بـ في

العارض (الاسم -اللقب - والتاريخ والختم)