

استشارة عدد 2021/36

اقتناء وتركيز أبحاث قاعتي جلسة للمحكمة الابتدائية سوسة 2

الالتزام وقائمة الأثمان التقديرية

كراس الشروط الاداريةالفصل 1: الموضوع:

يضبط هذا الكراس شروط اقتناء و تركيب قاعتي جلسة لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 كما هو مبين بجدول الأسعار المصاحب.

الفصل 2: شروط المشاركة في الاستشارة:

للمشاركة في الاستشارة يتحتم أن لا يكون المترشح محل شطب ويشترط أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته وأن تتوفر فيه الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة لحسن تنفيذ التزاماته.

الفصل 3: طريقة تقديم العروض:

على المترشح تضمين العرض الإداري والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين بدرجة في ظرف ثالث خارجي يُختم ويكتب عليه " لا يفتح استشارة عدد 2021/36 خاصة باقتناء و تركيب قاعتي جلسة لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 "، ويُرسَل عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع باسم الإدارة الجهوية للعدل بسوسة، عمارة بوناب الطابق الخامس شارع ياسر عرفات 4054 سوسة، أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للإدارة الجهوية للعدل بسوسة مقابل وصل إيداع في أجل أقصاه يوم 25 أكتوبر 2021 على الساعة 17.30.

هام: يُعتمد ختم مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بسوسة

عمارة بوناب الطابق الخامس شارع ياسر عرفات 4054 سوسة للتثبت من تاريخ الوصول.

يتم فتح العروض بمقر الإدارة الجهوية يوم 26 أكتوبر 2021 على الساعة 10 صباحا و

يعتبر هذا استدعاء لكافة العارضين للحضور في أعمال لجنة الفتح.

1-الملف الإداري:

يتضمن الوثائق التالية:

- 1- شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل صالحة لليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض (الأصل أو نسخة مطابقة للأصل).
- 2- شهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي سارية المفعول،
- 3- نظير من السجل التجاري،
- 4- تعهد بتعويض المواد التي بها عُيوب في الصنع أو غير مطابقة للمواصفات الفنية (ملحق عدد 03)،

2-العرض المالي:

يتضمن الوثائق التالية:

- 1- التعهد المالي مشتملا على كلّ البيانات مؤشر عليه ويحمل الإمضاء الأصلي وختم المؤسسة (ملحق عدد 02)،
- 2- جدول الأثمان مشتملا على كل البيانات مؤشر عليه ويحمل الإمضاء الأصلي وختم المؤسسة (ملحق عدد 01).

الفصل 4: حالات إقصاء العروض:

الإقصاء الآلي من قبل لجنة فتح الظروف:

- 1- العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
- 2- العروض التي لم تتضمن وثيقة التعهد المالي وجدول الأسعار كما هو مبين في الفصل عدد 3 من هذا الكراس.
- 3- العروض التي تنصّ على صاحب العرض في الطرف الخارجي.

الإقصاء من قبل لجنة تقييم العروض:

كل عرض لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل عدد 3 من هذا الكراس يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض.

الفصل 5: صلوحية العروض:

يبقى العارض ملتزما بمحتوى عرضه لمدة تسعين يوما (90) بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 6: الشروط الخاصة بالثمن:

تشتمل الأثمان الفردية لمختلف الفصول المشار إليها أعلاه على جميع الأداءات والمعاليم والمصاريف وهي ثابتة غير قابلة للمراجعة خلال أجل تنفيذ الاستشارة.

الفصل 7: آجال الإنجاز:

تم تحديد الأجل الأقصى لتنفيذ الاستشارة (45) يوما، تُحتسب آجال التنفيذ بداية من توصل المزود بطلب تزود في الغرض صادر عن الإدارة الجهوية للعدل بسوسة.

كل عرض يتضمن آجال تنفيذ تفوق الآجال المذكورة أعلاه يُعتبر مُلغى بصفة آلية.

الفصل 8: الضمان:

تظل مسؤولية المزود قائمة بعد تسليم التجهيزات وذلك إلى حدود استعمالها، وتحفظ الإدارة بحق رفض ورفع جميع الاثبات إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود. ويُمكن للإدارة أن تجري حجزاً على المبالغ عند دفع المستحقات.

الفصل 9: خلاص المستحقات:

يلتزم صاحب الاستشارة بتقديم فاتورة إلى الإدارة في 4 نظائر يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الاستشارة وتبيان جميع العناصر المحددة لها، ومرفقة وجوبا ببطاقة أصلية للهوية البنكية من 20 رقم أو مؤشر عليها من طرف البنك و شهادة خلاص مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة في الوضعية الجبائية سارية المفعول، وبأصل وصل أو وصولات تسليم المواد إلى جانب طلب التزود الأصلي.

الفصل 10: المراجع القانونية المنطبقة:

تضع المزود إضافة إلى بنود كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة إلى مقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وإلى مجلة المحاسبة العمومية وإلى مجلة الالتزامات والعقود وإلى جميع القوانين التونسية المنطبقة في الغرض.

حرر بسوسة في.....

إطّلت
عليه
عن وزير العدل

اطّلت عليه ووافقت
المزود

 pdfelement

I- Spécifications techniques générales

1-présentations de l'entrepreneur :

L'entrepreneur devra au titre du présent marché assurer :

- le façonnage et la fourniture des ouvrages de menuiserie pour les équipements en mobilier de bois telle que fauteuils, bancs, barres, pupitres....etc ayant les essences indiqués ci-après ou à défaut au bordereau des prix et dont les caractéristiques techniques sont indiqués dans le présent descriptif.-la fourniture des prix et dont les caractéristiques techniques sont indiqués dans le présent descriptif.
- La fourniture et la pose des teintes, des vernis et des peintures sur les ouvrages indiqués au bordereau des prix.
- Toutes les fournitures nécessaires à la bonne finition des ouvrages et non décrit expressément, seront, dues par l'entrepreneur du présent marché.
- Un ou plusieurs prototypes ou échantillons des différents éléments pourront lui être demandé.

2- protection des ouvrages :

Les éléments seront vernissés après avoir reçu tous les traitements nécessaires, selon les indications du responsable ou l'administration, par l'entrepreneur du présent marché, et qui seront au bordereau des prix ou dans le présent descriptif.

Les ouvrages doivent parvenir sur lieux enveloppés et protégés par du plastique ou tout autre procédé accepté par le maitre d'ouvrage. Seul l'entrepreneur titulaire du présent marché est responsable de la protection des ouvrages.

3- choix des matériaux :

Les bois a employer pour l'exécution des différents ouvrages devront correspondre aux classements d'aspects des normes tunisiennes ou internationales.

Les différentes catégories de bois devront correspondes aux classements de 1^{er} choix ou classe A, selon l'essence utilisée.

Les bois a employer pour les différents ouvrages devront répondre au conditions et aux dispositions prévus par la réglementation tunisienne ou par les normes internationales, notamment en ce qui concerne les caractéristiques techniques, mécaniques et physiques, plus particulièrement le degré d'humidité.

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra faire preuve à toute demande du maître d'ouvrage que les bois utilisés répondent bien aux spécifications techniques sus indiqués.

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra présenter un certificat, délivré par un centre spécialisé, précisant le taux d'humidité du bois à utiliser.

Tous les essais et contrôles demandés par le maître d'ouvrage seront à la charge du titulaire du présent marché.

Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou ceux du bois, notamment au moyen des cales ou de mastic.

II- spécifications de fabrication

1- modèles à présenter

Pour tous les éléments et les ouvrages le maître d'ouvrage aura la faculté de demander à l'entrepreneur titulaire du présent marché la mise en place d'un ou plusieurs éléments à titre de modèle ou échantillon qui sera approuvé par un responsable de l'administration avant toute fabrication.

2- contraintes de fabrication

Tous cadres seront assemblés à tenons et mortaises ou à enfourchement et collés.

Les pièces assemblées par rainure et languette seront jointives.

Les vis et clous de fixation seront enfoncés pour permettre le bouchage.

3- protection des bois

Il sera prévu des protections insecticides et fongicides des bois conformément aux réglementations.

Le bois devra être étuvé.

III- Spécifications des ouvrages

1- essence et qualités des bois

L'essence de bois à utiliser dans le cadre du présent marché est le hêtre les choix d'aspect les qualités technologiques physiques et mécaniques des bois à utiliser doivent être conformes aux dispositions prévues par la réglementation tunisienne.

Les pièces des bois seront de la classe A : le fil sera sensiblement droit sur les 3/4 de la longueur et la pente de fin ne dépassera 10% sur l'autre, de même le bois sera exempt de fente, nœud noir, nœud vicieux, poche de résine, roulure, pourriture....etc.

Les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur au cas où il s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties elles seront exécutées de telle sorte à ce que leur rigidité soit identique à celle des pièces d'un seul tenant.

2- qualité des colles

Les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront à assumer et devront assurer une bonne tenue de l'ouvrage.

3- assemblages

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie.

Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas dissimulés au moyen de mastic.

4- anomalies

Les anomalies constatées et les défauts seront repris à la charge de l'entreprise.



Annexes



Les articles du présent devis devront être conformes aux plans, détails d'exécution, et au descriptif technique.

Les prix du présent devis devront en outre tenir compte :

- des sections et profils des différents composants des menuiseries telles qu'elles apparaissent sur les détails et exécutés en bois hêtre de première qualité.
- Des précautions à prendre en compte : engendrées par les prescriptions et l'ensemble du descriptif et appliquées aux ouvrages correspondants.
- Des profils exécutés suivant les plans et à défaut suivant les prescriptions du descriptif.
- Des pare closes
- Des projections de tout genre de menuiseries telles qu'elles ressortent du descriptif.

| N° | Désignation des ouvrages/prix en toutes lettres | U | Q | P.U.HTVA | P.T. HTVA |
|----|---|-----|---|----------|-----------|
| 1 | Fourniture de pupitre 5 places pour magistrats, en bois de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | Ens | 2 | | |
| 2 | Fourniture de pupitre pour substituts et greffiers en bois de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | U | 4 | | |
| 3 | Fourniture de pupitre pour avocats en bois de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, casier fixe, repose pieds, socles, fixation, assemblage, rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | Ens | 2 | | |
| 4 | Fourniture de barre pour prévenus en bois de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, main courante, socles, fixation, assemblage, | U | 2 | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--|--|
| | rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | | | | |
| 5 | Fourniture de fauteuil pour président en bois de hêtre étuvé, avec siège, dossier et accoudoirs rembourrés et recouverts de similicuir épais de 1er choix couleur au choix de l'administration à exécuter selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, gravures, clous d'ornementation spécifiques, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | U | 2 | | |
| 6 | Fourniture de fauteuil pour magistrats, substitut et greffiers, en bois de hêtre étuvé, avec siège, dossier et accoudoirs rembourrés et recouverts de similicuir épais de 1er choix couleur au choix de l'administration à exécuter selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, gravures, clous d'ornementation spécifiques, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | U | 12 | | |
| 7 | Fourniture de banc pour avocats en bois de hêtre étuvé, avec siège, dossier et accoudoirs rembourrés et recouverts de similicuir épais de 1er choix couleur au choix de l'administration à exécuter selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | U | 2 | | |
| 8 | Fourniture de banc pour public en bois de hêtre étuvé, avec siège et dossier en bois à exécuter selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, traitement, vernis et toutes sujétions. L'ensemble | U | 90 | | |
| 9 | Fourniture et confection de paravent en bois rouge 1er choix pour salles d'audience, de hauteur varie de 200 à 220cm et de largeur de 3m en bois de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails, y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, socles, fixation, assemblage, rattrapage, traitement, vernis et toutes | ENS | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | sujétions. L'ensemble | | | | | | | Retirer le filigrane maintenant |
| Total H.T | | | | | | | | |
| Fodec 1% | | | | | | | | |
| TVA.19% | | | | | | | | |
| Total TTC | | | | | | | | |

Arrêté le présent devis à la somme de :TTC

le soumissionnaire



ملحق عدد 2) تعهد مالي

إني الممضي أسفل هذا (الاسم واللقب)

المتصرف بصفة.....

في حق.....

المرسم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت عدد:.....

المرسم بالسجل التجاري ب..... في..... تحت عدد:.....

مقري.....الهاتف:.....

بعد الاطلاع على جميع وثائق الاستشارة ع.36/د/2021 المتعلق باقتناء و تركيز أثاث قاعتي جلسة بالمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وهي كآآتي:

- التعهد المالي،
- كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة،
- جدول الأسعار.

أتعهد بـ

1- تزويد المقر الجديد للمحكمة الابتدائية سوسة 2 بالأثاث المذكورة في جدول الأسعار حسب جميع الشروط المنصوص عليها بالاستشارة مقابل مبلغ مالي جملي نهائي وغير قابل للمراجعة (يشمل جميع الأداءات) قدره..... (المبلغ بالأرقام وبلسان القلم)، وذلك في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ تسلمنا طلب تزود في الغرض لجميع الفصول.

2- الالتزام ببنود وشروط هذا التعهد لمدة 90 يوما.

حرر بـ.....في.....

صاحب العرض

(الإمضاء والختم)

(ملحق عدد 03)

إستشارة عدد 36-2021 لاقتناء و تركيب قاعتي جلسة

تعديد

تطبيقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:

.....إني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - الصّفة).....

.....والمتعهد باسم ولحساب شركة

في إطار الاستشارة عدد 2021/36 المتعلقة باقتناء قاعتي جلسة لفائدة المحكمة الابتدائية
سوسة 2، أتعهد بتعويض الأثاث التي بها عُيوب في الصنع أو غير مطابقة للمواصفات الفنية
في ظرف خمسة عشر يوما (15) بداية من الإعلام بذلك.

حرر بـ في
العارض (الاسم - اللقب - والتاريخ والختم)