

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير

إستشارة عـ2021/18ـد

(إعادة)

كراس الشروط الإدارية و الفنية

الخاصة باقتناء آلات طباعة ليزيرية أحادية اللون مع خراطيش حبر أصلية

لفائدة المحاكم التابعة لدائرة إستئناف المنستير

كراس الشروط الإدارية و الفنية الخاصة باقتناء آلات طباعة ليزيرية أحادية اللون مع خراطيش حبر أصلية

الموضوع:

تضبط الفصول الموالية شروط المشاركة في الإستشارة ع-2021/18 عدد المتعلقة باقتناء آلات طباعة ليزيرية أحادية اللون مع خراطيش حبر أصلية لفائدة المحاكم التابعة لدائرة إستئناف المنستير.

الفصل:1

تتضمن العروض المقدمة وجوبا الوثائق التالية:

- كراس الشروط ممضى و مختوم على جميع صفحاته.
- جدول جدول الخاصيات الفنية مشتملا على جميع البيانات(ملحق عدد01).
- جدول الأثمان مشتملا على جميع البيانات(ملحق عدد02).
- تعهد بتعويض المواد التي بها عيوب في الصنع أو غير مطابقة للمواصفات الفنية(ملحق عدد03).
- شهادة في سلامة الوضعية الجبائية سارية المفعول.
- كما يلتزم العارض بما يلي:
- - تتضمن العروض المقدمة وجوبا أثمان الآلات الطابعة و الخراطيش.
- - أن تكون خراطيش الحبر المسلمة في إطار هذه الإستشارة صالحة إلى غاية شهر أوت 2023 على أقل تقدير.

الفصل:2

يبقى العارض ملتزما بمحتوى عرضه لمدة ستين(60) يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل:3

تم تحديد الأجل الأقصى لتنفيذ الإستشارة لمدة خمسة عشر(15) يوما، تحتسب آجال التنفيذ بداية من توصل المزود بطلب تزود في الغرض صادر عن الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير.

حرر بالمنستير في

إطلعت عليه و وافقت

إطلعت عليه

المزود

المدير الجهوي لوزارة العدل بالمنستير

ملحق عدد 01 : جدول الخصائص الفنية

	Imprimante laser monochrome moyenne format A4	Caractéristiques techniques minimum demandé	Caractéristiques techniques proposées	Admissibilité (Oui / Non)
Imprimante	Type d'imprimante	Laser monochrome moyenne format A4		
	Marque et Modèle	A préciser : obligatoire		
	Pays de fabrication	A préciser : obligatoire		
	Format papier	A4		
	Poids	< ou = 25 Kg		
	Résolution en (dpi)	> ou =600*600 dpi		
	Vitesse d'impression en (ppm)	> ou = 25 ppm		
	Recto / Verso	Impression recto verso en automatique		
	Mémoire en (Mo)	> ou = 256 Mo		
	pilote d'impression	Compatible avec les systèmes d'exploitation utilisées par le ministère de la justice *		
	Bac d'alimentation A4	> ou = 200 feuilles		
	Support des caractères arabes	Oui il supporte obligatoirement les caractères arabes		
	Interfaces	USB 2.0 + Ethernet 10/100/1000 Base Tx		
	Câbles	Fourniture de câble USB avec amplificateur et câble d'alimentation électrique conforme aux normes tunisiennes.		
	Conformité aux normes ISO	ISO 9001 version 2008 ou ISO 9001 version 2015, ISO 14001		
	Conformité aux normes électriques et électromagnétiques	EN55032, N55024, EN60950		
Conformité aux normes et aux directives d'environnement décollables	Directive européenne RoHS, ENERGY STAR			
Garantie (Pièces et main d'œuvre)	> ou = 1 an			
Toner	Toner d'origine	caractéristiques techniques minimum demandé	Caractéristiques techniques proposées	Admissibilité (Oui / Non)
	Capacité d'impression	> ou = 4000 pages par toner Les emballages des toners supplémentaires originales doivent comporter les étiquettes de sécurité holographique.		
(*) les systèmes d'exploitation utilisées par le ministère de la justice sont : Windows 7 et Windows 10 Important : a compléter par le soumissionnaire et joindre le prospectus relatif au modèle d'équipement proposé ainsi que les certificats de conformité. Fournir l'adresse électronique de la fiche technique de l'imprimante proposé à partir du site officiel du constructeur.				

ملحق عدد 02 : جدول الأثمان

	capacité d'impression	Quantité	Taux TVA	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Prix total TTC
Imprimante laser monochrome	-----	15				
Toner d'origine		30				
Total général						

ملحق ع03د

تعهد

إني الممضي أسفله (الإسم – اللقب- الصفة).....
المتعهد باسم و لحساب شركة.....

في إطار الإستشارة عـ2021/18 (إعادة) المتعلقة باقتناء آلات طباعة ليزيرية أحادية اللون و خراطيش حبر أصلية لفائدة الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير، أتعهد بتعويض المواد الإعلامية التي بها عيوب في الصنع أو الغير مطابقة للمواصفات الفنية في ظرف عشرون يوما (20) بداية من تاريخ الإعلام بذلك.

حرر بـ..... في

العارض (التاريخ و الختم و الإمضاء)