

Consultation n° : 46/2021

Fourniture et pose de rayonnage métallique à la salle d'archives, à la salle de dépôt, et la salle de saisie du nouveau siège du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 et la salle d'archive du tribunal de 1ère instance de Sousse

Nom du soumissionnaire ou raison sociale :

Tél/ fax :

Matricule fiscal :

Lot 1

Tribunal de 1ère instance Sousse 2

1ère variante

N	Article	Prospectives techniques demandées par l'administration	Qté pour 300m linéaire	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	Tablette	<ul style="list-style-type: none">-En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids)-Epaisseur 08/10 avec 12 plis-Dimension = 900x300 mm-Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF ép 08/10-Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.-Couleur blanc cassé			
2	Echelle	<ul style="list-style-type: none">-En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids)-Epaisseur 10/10-Dimension = 2200x300 mm-Composé de 2 Montants en profils « U » renforcer par un pli de retours de section 48x28mm-Relié par 4 traverses soudées-Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage-Avec Sabot en plastique.-Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.-Couleur gris clair			
Prix total HTVA					

TVA 19%

Prix total TTC

Retirer le filigrane maintenant

2^{ème} variante

N	Article	Prospectives techniques demandées par l'administration	Qté Pour 300m linéaire	P.U.H.TVA	P.T.HTVA
1	Tablette	<ul style="list-style-type: none"> -En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids) -Epaisseur 08/10 avec 12 plis -Dimension = 1000x400 mm -Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF ép 08/10 -Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four. -Couleur blanc cassé 			
2	Echelle	<ul style="list-style-type: none"> -En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids) -Epaisseur 15/10 -Dimension = 2200x400 mm -Composé de 2 Montants en profils « U » renforcer par un pli de retours de section 48x28mm -Relié par 4 traverses soudées -Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage -Avec Sabot en plastique. -Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four. -Couleur gris clair 			
Prix total HTVA					
TVA 19%					
Prix total TTC					

NB : la quantité des tablettes et des échelles pour 300m linéaires

Tribunal de 1ère instance de Sousse

1ère variante

<i>N</i>	<i>Articl e</i>	<i>Prospectives techniques demandées par l'administration</i>	<i>Qtè pour 150m lineaire</i>	<i>P.U.HTVA</i>	<i>P.T.HTVA</i>
1	Table tte	<ul style="list-style-type: none"> -En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids) -Epaisseur 08/10 avec 12 plis -Dimension = 900x300 mm -Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF ép 08/10 -Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four. -Couleur blanc cassé 			
2	Echell e	<ul style="list-style-type: none"> -En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids) -Epaisseur 10/10 -Dimension = 2200x300 mm -Composé de 2 Montants en profils « U » renforcer par un pli de retours de section 48x28mm -Relié par 4 traverses soudées -Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage -Avec Sabot en plastique. -Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four. -Couleur gris clair 			
Prix total HTVA					
TVA 19%					
Prix total TTC					

2^{ème} variante

Retirer le filigrane maintenant

N	Article	Prospectives techniques demandées par l'administration	Qté Pour 150m linéaire	P.U.H.TVA	P.T.HTVA
1	Tablette	<ul style="list-style-type: none"> -En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids) -Epaisseur 08/10 avec 12 plis -Dimension = 1000x400 mm -Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF ép 08/10 -Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four. -Couleur blanc cassé 			
2	Echelle	<ul style="list-style-type: none"> -En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids) -Epaisseur 15/10 -Dimension = 2200x400 mm -Composé de 2 Montants en profils « U » renforcer par un pli de retours de section 48x28mm -Relié par 4 traverses soudées -Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage -Avec Sabot en plastique. -Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four. -Couleur gris clair 			
Prix total HTVA					
TVA 19%					
Prix total TTC					

NB : la quantité des tablettes et des échelles pour 150 m linéaires

1- Le fournisseur est tenu de fournir et monter les rayonnages dans un délai de 10 jours à partir du lendemain de la réception du bon de commande. Au-delà de ce délai, une pénalité de 5% sera appliquée sur chaque jour de retard.