



الجمهورية الفلسطينية

وزارة العدل

الإدارة الجهوية للعدل بالقيروان

346-771-03-2024

استشارة عدد 2024/21

اقتناء وتركيب مكيفات هوائية

تعتمد الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان القيام باستشارة قصد اقتناء وتركيب مكيفات هوائية للمحاكم
الراجعة لها بالنظر وذلك حسب الشروط والخصائص الواردة بملف الاستشارة المصاحب.
يمكن للأشخاص في المشاركة إيداع عروضهم في ظرف مغلق لا يتضمن أي إشارة لهوية المزود ويحتمل فقط
عبارة: "لا يفتح - استشارة عدد 2024/21" إما مباشرة أو عن طريق البريد على العنوان التالي:

الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان

شارع بيت الحكمة - ص.ب عدد 165، القيروان الجنوبية 3131

حدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 05 جوان 2024 ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط في

تحديد الأجل.



الجمهورية التونسية

وزارة العدل

الإدارة الجهوية بالقيروان



الاستشارة محمد 21/2024

..

محراس الشروط الإدارية الخاصة

باعتناء وترخيص وتشغيل أجهزة تحريه هواء

لهيئة الإدارة الجهوية لوزارة العدل

(محس محتاجة)

الاستشارة عدد 21 / 2024

كراس الشروط الإدارية الخاصة

الفصل الأول : الأطراف :

- وزارة العدل (الإدارة الجهوية بالقيروان) يمثلها السيد المدير الجهوي لوزارة العدل بالقيروان، مقرها الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان شارع بيت الحكمة، ص.ب عند 165 القيروان الجنوبية 3131.
باعتبارها المشتري. (المعرف الجبائي: 1555406/J)
من جهة
والسيد وكيل شركة.....
مقرها..... باعتبارها المزوّدة.
من جهة أخرى
(المعرف الجبائي:).

الفصل (02) : الموضوع :

يتعلق كراس الشروط باقتناء وتركيز وتشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة وزارة العدل (الإدارة الجهوية بالقيروان) لتلبية حاجياتها لسنة 2024) وبضبط بنود المشاركة وشروطها وخصوصيات المواد موضوع الاستشارة المنصوص عليه أعلاه وكمياتها وذلك كما هو مبين بالجدول التالي:

الكمية	الموضوع	الخصنة
10	R410 A -BTU 12000 'قوة /ساخن ' بارد /ساخن ' SPLIT SYSTEM 'قوة	1
05	R410 A -BTU 18000 'قوة /ساخن ' بارد /ساخن ' SPLIT SYSTEM 'قوة	2
3	BTU 52000 'قوة لا تقل عن ' بارد /ساخن ' Armoire 'قوة	3

الفصل (03) : الشروط الخاصة بالثمن :

تشتمل الأثمان الفردية لمختلف الحصص المشار إليها أعلاه على جميع الأداءات والمعاليم والمصاريف وهي ثابتة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة سريان الاستشارة.

الفصل (04) : الوثائق المكونة للاستشارة وترتيبها التفاضلي:

تتمثل الوثائق المكونة للاستشارة في:

- 1 - وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الالتزام المالي.
- 2 - كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة.
- 3 - جدول الأسعار.
- 4 - الجداول التفصيلية للأسعار الفردية.
- 5 - كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات المصادر بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 25 سبتمبر 1996.
- 6 - كراسات الشروط الفنية المشتركة.

في صورة التضارب أو الاختلاف بين الوثائق المكونة للاستشارة ترجح الوثائق حسب ترتيبها أعلاه.

الفصل (05): التغيير في الكميات المطلوبة :

لا يمكن لصاحب الاستشارة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة 20% من مبلغ الاستشارة الأصلي.

الفصل (06) : آجال التسليم و التركيز :

يتم تسليم جميع التجهيزات وتركيزها موضوع الاستشارة وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام (10) بداية من توصل المزود بآذن إداري في التزويد وجدول توزيع صادر عن الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقبروان منضمين لمكان تركيز المكيفات وإزالة المكيفات القديمة.

يلتزم المزود لمدة سنة من تاريخ التسليم بتركيز التجهيزات التي سيتم تسليمها لمخزن الإدارة الجهوية أو للمحاكم حسب الحاجة وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة أيام (10) من تسلمه مكتوباً في الغرض يتضمن الكمية ومكان انتركيز دون أية مصاريف إضافية.

الفصل (07) : غرامة التأخير :

في صورة تجاوز أجل التسليم التعاقدية أو التركيز والتشغيل تطبق عقوبة مالية على المزود يتم احتسابها حسب الصيغة التالية: يخصم 01 % من قيمة الاستشارة عن كل يوم تأخير دون تجاوز 05 % من قيمتها الجمالية.

مبلغ الصفقة x عدد أيام التأخير

$$\text{مبلغ العقوبة} = \frac{01 \times \text{مبلغ الصفقة} \times \text{عدد أيام التأخير}}{100}$$

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة خطايا التأخير نسبة 05 % من الحساب النهائي للاستشارة المبرمة مع المزود.

الفصل (08) : حالات انقوة القاهرة المانعة من تنفيذ الالتزامات :

في صورة وجود قوة فاهرة تمنع المزود من تنفيذ الالتزامات أو جزء منها فإنه يقع تطبيق ما جاء بمجلة الالتزامات والعقود.

الفصل (09): استلام وتركيز وتشغيل التجهيزات :

تسلم جميع المواد موضوع كتراس انشروط الحالي وتركز وتشغل بالمقرات المذكورة بالجدول المصاحب ويلتزم المزود باحترام البيانات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط وإزالة المكيفات القديمة المثبتة، كما تعين الإدارة من يمثلها للقيام بعملية المراقبة الفنية والتفتت من المواد التي تم تسليمها وتركيزها مع تشغيلها في إطار الاستشارة ويتم إعداد محضر الاستلام وإمضائه من قبل المزود و ممثل الإدارة الجهوية بالقبروان، وتظل مسؤولية المزود فائتمة عند استئعمالها، وتحتفظ الإدارة بحق رفض ورفع جميع انمواد إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود ويمكن للإدارة أن تجري حجزاً على المبالغ عند دفع المستحقات.

ويشتمل ثمن إزالة المكيفات القديمة و تركيز المكيفات الجديدة و تشغيلها على كافة المصاريف الضرورية لإنجاز هذه العملية في أفضل الظروف مع مراعاة الجوانب الفنية إضافة إلى ضرورة إصصال وربط وتوصيل

الجهاز بالطاقة الكهربائية وتشغيله وتركيز قاطع (Disjoncteur) مطابق للمواصفات الفنية المستوجبة في الغرض، وكذلك إضافة وتركيب خرطوم بلاستيكي لتصريف المياه المكثمة (Condensat)، ولا يحق للمزود المطالبة بأيّة مصاريف إضافية في الغرض.

الفصل (10): الخلاص :

يلتزم صاحب الاستشارة بتقديم فاتورة في 4 نظائر، ويجب أن تضبط في كل فاتورة المبالغ التي يطالب بها المزود بموجب تنفيذ الاستشارة مع تبيان جميع العناصر المحددة لها مع وصلات ومحاضر الإنجاز معضاة ومختومة مع وجوب ذكر اسم المضي وصفته.

الفصل (11): الضمان :

يضمن المزود التجهيزات المسلمة ضد جميع العيوب في الصنع أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط، ويتعهد بتعويضها دون أن يتحمل المشتري مصاريف إضافية في الغرض وذلك طيلة سنة كاملة على الأقل من تاريخ استلامها وتشغيلها.

الفصل (12): خدمات ما بعد البيع :

يتعهد المزود بتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انقضاء مدة الضمان.

الفصل (13): فسخ الاستشارة:

يمكن للإدارة فسخ الاستشارة في الحالات التالية:

أ - إذا لم يف صاحب الاستشارة بالتزاماته وذلك بعد مرور 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة مكتوب مضمون الوصول وبانقضاء هذا الأجل يمكن للإدارة فسخ الاستشارة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي تراه ملائماً وعلى حساب صاحب الاستشارة الأصلي.

ب - في حالة وفاة صاحب الاستشارة أو إفلاسه، ويمكن للإدارة أن تقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصقّي قصد استمرار الاستشارة.

ت - في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الاستشارة.

ث - إذا ثبت إخلال صاحب الاستشارة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الاستشارة وإنجازها.

الفصل (14): المحاسيب العمومي:

المحاسب المكلف بعملية الخلاص هو قابض المجلس الجهوي بولاية الفيرون.

الفصل (15): تسوية النزاعات :

في صورة نشوب نزاع عند تنفيذ الاستشارة يسعى الطرفان المتعاقدان إلى فضله بالحسنى ويقع إعلام الطرف المقابل بموضوع النزاع عن طريق مكتوب مضمون الوصول ويثبت تاريخ وصل الإعلام بالبلوغ هذا الإعلام.

في صورة عدم توصل طرفي النزاع إلى حل صليحي خلال 30 يوما من تاريخ الإعلام بالنزاع فإن هذا النزاع

يحال على اللجنة الاستشارية لفظ النزاعات بالحسنى المنشأة لدى رئيس الحكومة طبقا لما نصت عليه الفصول

185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وإذا ما تبادى النزاع فإنه يصبح من أنظار المحاكم القوسية المختصة.

الفصل (16): مجموع القوانين المنطبقة:

يخضع المزود إضافة إلى الترتيب المذكورة بقرائن الشروط إلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 وجميع النصوص المنقحة والمتممة له والتي مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية ومجلة الالتزامات والعقود وإلى جميع القوانين التونسية المنطبقة في الغرض.

..... في،

أطلعت ووافقت عليه

(الاسم، اللقب، الصفة، الإمضاء وختم المزود)

..... في،

أطلعت عليه وصادقت

المدير الجهوي للعدل بالقبروان

كيفية تقديم العروض ومنهجية الفرز

الفصل (1) : صلوحيّة العروض :

تبنى العروض صالحة لمدة 120 يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدّد لتسليم العروض.

الفصل (2) : شروط المشاركة في الاستشارة :

للمشاركة في الاستشارة يتحتم أن تتوفر في العارضين المؤهلات التي تمكنه من تنفيذ مقتضيات عقد الاستشارة في ظروف جيدة، ويمكن لكل مشارك أن يشارك في بعض الحصص دون غيرها أو في كل الحصص.

الفصل (3) : طريقة تقديم العروض :

يجب أن تحرّر العروض ووثائق التعمّد طبقا للأمانة المبيّنة بكزاس الشروط وأن تمضي من قبل المترشحين الذين يقدّمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المداخلة.

يجب تضمين العرض المالي والعرض الفني في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه " لا يفتح استشارة عدد 2024/21 اقتناء وتركيز وتشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان".

ترسل العروض (العرض الفني والعرض المالي معا) عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع في ظرف خارجي إلى الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ، بعنوان شارع بيت الحكمة، ص.ب عدد 165 القيروان الجنوبية 3131.

أو تسلم إلى مكتب الضبط بالإدارة الجهوية المذكورة مقابل وصل إيداع.

يتضمن الظرف الخارجي الوثائق التالية:

- 1- شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- 2- تصريح على الشرف في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية يقدمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير أنه يبيّن وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض. (ملحق عدد 1).
- 3- تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الاستشارة ومراحل إنجازها (ملحق عدد 2).
- 4- تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عودا عموميّا بوزارة العدل أو مضى عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل (ملحق عدد 3).

ظرف يحمل عبارة " العرض الفني" ويحتوي على الوثائق التالية:

- 1- شهادة المطابقة للمواصفات التونسية م ت أو العالمية إي.زو.
- 2- جدول في الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة (ملحق عدد 5).
- 3- البيان التمهيدي للمصنع Prospectus ممضى ومختوم على جميع صفحاته. (باللغة العربية أو الفرنسية).
- 4- ملصقة الناشر الطاقى لأجهزة التكييف المقترحة (بالنسبة للحصص 1 و 2 و 3 فقط).

5- بطاقة المعلومات الفنية الخاصة لأجهزة التكيف المقترحة وذلك طبقاً لقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكيف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلو واط (بالنسبة لجميع الحصص).

6- الأصل أو نسخة مطابقة للأصل من تقرير الاختبار بالنمية للتجهيزات المشاركة بخصوصها صادر عن مخبر معترف به (بالنسبة للحصص 1 و 2 و 3 فقط).

7- شهادة المنشأ certificat d'origine بالنسبة للمنتوج ذي المنشأ التونسي.

8- كراس الشروط الفنية الخاصة بمضخة ومؤشر على جميع صفحاتها.

ظرف بحمل عبارة " العرض المالي " ويحتوي وجوبا على الوثائق التالية:

- وثيقة التعهد المالي مشتملة على كل البيانات وسبضات (ملحق عدد 4) .

- جدول الأسعار مشتملا على كل البيانات ومضى.

الفصل (04) : فتح العروض :

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة تفتح فيها الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية وبإمكان جميع المشاركين الإطلاع على نتيجة الاستشارة بمقر الإدارة الجهوية بالقيروان.

هام: يعتمد ختم مكتب الضبط التابع للإدارة الجهوية بالقيروان للتثبت من تاريخ الوصول ولا يقبل أي عرض بعد الأجل.

الفصل (05) : طريقة فرز العروض :

يتم فرز العروض بإتباع المنهجية التالية:

المرحلة الأولى: تتولى لجنة الفرز التثبت في الوثائق الإدارية والضمان الوظيفي وصحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعدياً، ابتداء من العرض العالي الأقل ثمناً.

المرحلة الثانية: تتولى لجنة الفرز التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمناً وتقتراح إسناد الاستشارة في صورة مطابقة لكراسات الشروط.

إذا تبين أن العرض الفني المرادف للعرض المالي الأقل ثمناً غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية مع العروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي، إلى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن اقتراح إسناذه الاستشارة بإتباع هذه المنهجية.

تتولى لجنة فرز العروض إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الاستشارة أو لتضامات المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 أو التي لا تستجيب للخصائص والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراس الشروط.

كما تقصى العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإيضاعات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة.

*** الفرز الفني للعروض :**

يجب أن تمتجيب العروض للمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية الخاصة وجداول الأسعار انفرادية.

..... في،

اطلعت ووافقت عليه

(الاسم، اللقب، الصفة، الإمضاء وختم المزود)

..... في،

اطلعت عليه وصادقت

المدير الجهوي لنعدل بالفيروان

ملحق عدد (1)

استشارة عدد 2024/21

تصريح على الشرف

في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية

تطبيقاً للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

وجميع النصوص المنقحة والمتممة له،

..... إنني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - الصفة)

..... والمتعهد باسم ولحساب شركة

.....

أصرح على الشرف بأن هذه الشركة ليست في حالة إفلاس ولا بحالة تسوية قضائية.

..... في

العارض

الإمضاء والختم

ملحق عدد (2)

استشارة عدد 2024/21

تصريح على الشرف بعدم التأثير

تطبيقاً للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع
النصوص المنقحة والمتممة له،

..... إنني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - انصفة)

..... والمتعهد باسم ولحساب شركة.....

.....

.....

أصرح على الشرف والتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا لغاية التأثير في
مختلف إجراءات إبرام الطلب العروض ومراحل إنجازها.

..... في

العارض
الإمضاء والختم

ملحق عدد (3)

استشارة عدد 2024/21

تصريح على الشرف

تطبيقاً للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
وجميع النصوص المنقحة والمتممة له،
إني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - الصفة)

.....
..... والمتعهد باسم وإحساب شركة

.....
أصرح على الشرف بأنني لم أكن عوناً عمومياً بوزارة العدل لم تمض عن القطاعي عن العمل بها منذ خمس
سنوات على الأقل عند تقديمي لهذا العرض.

..... في

صاحب العرض
(الإمضاء و الختم)

ملحق عدد (4)

استشارة عدد 2024/21

وثيقة التعهد

- إثني الممضي أسفل (الاسم واللقب والخط)
 - المتصرف باسم ولحساب :
 - المنخرط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت عدد
 - المرسم بالسجل التجاري
 - المعين محل مخابراته بـ (ذكر العنوان بالكامل)
 - بصفتي:
- وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها والمكونة لملف الاستشارة عدد 2024/21 والمتعلق باقتناء وتركيب وتشغيل أجهزة تكييف هواء لفائدة وزارة العدل (الإدارة الجهوية بالقيروان).

1 - وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الالتزام.

2 - جدول الأسعار.

3 - الجداول التفصيلية للأسعار.

4 - كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة.

أتعهد وألتزم بما يلي :

- 1 - تزويد الوزارة بالمواد وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعلاه طبقا لجدول الأسعار، مقابل الأثمان التي اقترحتها لكل فصل من فصول هذه الجدول وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وخاصة منها الأداء على القيمة المضافة، والتي حددت قيمتها بمبلغ قدره (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام)*

ويتوزع المبلغ كما يلي :

- مبلغ الاستشارة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام)

- مبلغ الاداء على القيمة المضافة (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام)

وهو المبلغ الجملي لإنجاز مجمل الحصص المشار لها فيها باعتبار الاداءات والرسوم وناتج عن ضارب الأسعار الفردية للكميات المقترحة والمدرجة بالجدول التفصيلي التقديرى للأسعار لكل حصة كما يلي:

- الحصة الأولى: اقتناء وتركيز وتشغيل مكيفات هواء SPLIT SYSTEM ' بارد /ساخن ' قوة 12000 BTU (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام).....

- الحصة الثانية: اقتناء وتركيز وتشغيل مكيفات هواء SPLIT SYSTEM ' بارد /ساخن ' قوة 18000 BTU (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام).....

- الحصة الثالثة: اقتناء وتركيز وتشغيل خزانات تكييف هواء SPLIT SYSTEM ' بارد /ساخن ' قوة لا تقل عن 52000 BTU (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام).....

*** في صورة اقتراح تخفيض يجب ذكره في وثيقة التعهد**

وينأتى هذا المبلغ من تطبيق الأثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديرى.

وتكون هذه الأثمان وخاصة المنصوص عليها بجدول الأسعار، نافذة عند تاريخ إمضاء العقد.

2-) قبول الطبيعة الثابتة لأثمان العقد.

3-) إسداء الخدمات موضوع العقد خلال مدة عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ إنن بداية الاتجاز وفقا لما تنص عليه كراس الشروط الإدارية الخاصة بالنسبة لتسليم وتركيز والتشغيل.

4-) تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة التي تكون جزءا من الاستشارة.

5-) الإبقاء على شروط هذا التعهد مدة مائة وعشرين (120) يوم ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

6-) بأنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية إزاء الصندوق طبقا للشهادة المصاحبة والصالحة في هذا التاريخ.

7-) أشهد أنني لست (أو أن الشركة التي أمثلها لست) في حالة حجز قانوني. وفي صورة ثبوت عكس ذلك، فإنه يمكن فسخ العقد بصفة آلية وإنجازها على مسؤوليتي (أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها).

يدفع المشتري العمومي المبالغ المستحقة بموجب العقد بتحويلها إلى الحساب المفتوح ببنك أو البريد.....تحت عدد..... (ذكر

الهوية البنكية أو البريدية) .

حرر بـ في

صاحب العرض

(الإمضاء والختم)

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

الإدارة الجوية والقانون



الاستشارة عدد 2024/21

**

جداول الأسعار

اقتناء وتركيز وتشغيل أجهزة تخيير الهواء
للمساعدة الإدارية الجوية لوزارة العدل بتونس
(حسب مختلفة)

جدول الأسعار الفردية

N°	Désignation	U	Qté	Prix unitaire H.T.V.A	Prix total H.T.V.A
Lot1	Fourniture et installation d'un climatiseur split system fonctionnant en chaud et froid de puissance frigorifique 12000 R410 A -BTU /h, avec commande à distance à unité intérieure type murale, et unité extérieure, avec fourniture et pose de tuyauterie de raccordement frigorifique et câble électrique, y compris raccordement à l'évacuation du condensat, fixation et supports des unités intérieures et extérieures, fourreaux aux endroits traversés des parois, calorifugeage des tuyauteries, protection de calorifuge par bandes adhésives, amenée électrique de puissance (câbles, moulures, colliers, etc...), avec protection par disjoncteur correctement calibré, mise en marche, charge et fourniture et fixation de conduites d'évacuation de condensas en tuyaux flexibles transparents de diamètre Ø 22 mm (d'une longueur moyenne de 11 ml), scellement aux murs extérieurs par colliers, accès à l'œuvre et toutes sujétions.	Ens	10		
PRIX TOTAL T.T.C Lot 1					
PRIX TOTAL T.T.C Lot 1 (en toutes lettres)					
Lot2	Fourniture et installation d'un climatiseur split system fonctionnant en chaud et froid de puissance frigorifique 18000 R410 A -BTU /h, avec commande à distance à unité intérieure type murale, et unité extérieure, avec fourniture et pose de tuyauterie de raccordement frigorifique et câble électrique, y compris raccordement à l'évacuation du condensat, fixation et supports des unités intérieures et extérieures, fourreaux aux endroits traversés des parois, calorifugeage des tuyauteries, protection de calorifuge par bandes adhésives, amenée électrique de puissance (câbles, moulures, colliers, etc...), avec protection par disjoncteur correctement calibré, mise en marche, charge et fourniture et fixation de conduites d'évacuation de condensas en tuyaux flexibles transparents de diamètre Ø 22 mm (d'une longueur moyenne de 11 ml), scellement aux murs extérieurs par colliers, accès à l'œuvre et toutes sujétions.	Ens	05		
PRIX TOTAL T.T.C Lot 2					

PRIX TOTAL T.T.C Lot 2 (en toutes lettres)

.....

Lot3	Fourniture et installation d'une armoire de climatisation fonctionnant en chaud et froid de puissance frigorifique 52000 BTU/h au moins, avec commande à distance à unité intérieure, et unité extérieure, avec fourniture et pose de tuyauterie de raccordement frigorifique et câble électrique, y compris raccordement à l'évacuation du condensat, fixation et supports des unités intérieures et extérieures (y compris support ou socle métallique galvanisé pour l'unité extérieur intérieure), fourreaux aux endroits traversés des parois, calorifugeage des tuyauteries, protection de calorifuge par bandes adhésives, liaison électrique de puissance (câbles, moulures, colliers, etc....), avec protection par disjoncteur correctement calibré, et fixation sur chemin de câble du raccordement du cuivre calorifuge et mise en marche, charge et fourniture et fixation de conduites d'évacuation de condensas en tuyaux flexibles transparents de diamètre Ø 22 mm (d'une longueur moyenne de 15 ml), scellement aux murs extérieurs par colliers, accès à l'œuvre et toutes sujétions.	Ens	3		
PRIX TOTAL T.T.C Lot 3					
PRIX TOTAL T.T.C Lot3 (en toutes lettres)					
.....					

Tunis, le

Signature et cachet de
soumissionnaire

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

الإدارة بصوية بالقبروان



الامتناع لمدة 21 / 2024

**

حراس الخروط القبية الخاصة

باعتناء وترخيص وتشغيل أجهزة تكييف هواء

للمائدة الإدارة بصوية لوزارة العدل بتونس

(محس مختلفة)

- الحصة الأولى: لمكيف هواء بقوة 12000 BTU - R410 A بارد وساخن:

- مستوى الضجيج للوحدة الداخلية لا يتعدى 55 ديسيبل.

- مستوى النجاعة الطاقية المطلوب لا يتجاوز 3.

- كمية الهواء المعالج لا تقل 530 م³/ساعة.

- جهاز تحكم عن بعد Commande à distance.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 avril 2009, relatif à l'étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW, les appareils de climatisation doivent être munis de ce que suit:

- Une étiquette conforme au modèle fixé à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé, qui doit être apposé sur la face avant de l'unité intérieure de l'appareil de manière à être clairement visible.
- Une fiche d'informations expliquant les indications portées sur l'étiquette et doit contenir les renseignements suivants:

1. le nom ou la marque du fabricant.
2. Les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure du modèle établis par le fabricant.
3. La catégorie d'appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement, ou mode de refroidissement et chauffage), telle que définie à l'article 2 de l'arrêté susvisé.
4. Le mode de refroidissement du condenseur (air ou eau), tel que défini à l'article 2 du même arrêté.
5. Le type d'appareil (Split ou multi-split. Simple conduit ou double conduits).
6. Le classement du modèle selon son niveau d'efficacité énergétique (EER) ou le coefficient de performance (COP) conformément aux tableaux prévus à l'annexe 1 du même arrêté.
7. La consommation annuelle d'électricité en mode de refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté et exprimé en kilowattheure (kwh) par an. Cette consommation est calculée sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures.
8. La puissance frigorifique totale de l'appareil exprimée en kilowatts, déterminée conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance calorifique totale pour le mode de chauffage doit être présentée distinctement.
9. Le niveau d'efficacité énergétique (EER) tel que constaté par les essais de laboratoire, déterminé conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, le coefficient de performance (COP) pour le mode de chauffage doit être présenté distinctement.
10. La Puissance électrique absorbée effective en mode de refroidissement exprimé en Kilowatts, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance électrique absorbée effective en mode de chauffage doit être présentée distinctement, exprimée en kilowatts et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté.
11. 11) La limite supérieure de la température extérieure de fonctionnement en mode refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté.

- الحصة الثانية: لمكيف هواء بقوة 18000 BTU - R410 A بارد وساخن:

- مستوى الضجيج للوحدة الداخلية لا يتعدى 50 ديسيبل.

- مستوى النجاعة الطاقية المطلوب لا يتجاوز 3.

- كمية الهواء المعالج لا تقل عن 430 م³/ساعة.

- جهاز تحكم عن بعد Commande à distance .

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 avril 2009, relatif à l'étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW, les appareils de climatisation (objets des lots 1 et 2) doivent être munis de ce que suit:

- Une étiquette conforme au modèle fixé à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé, qui doit être apposé sur la face avant de l'unité intérieure de l'appareil de manière à être clairement visible.
- Une fiche d'informations expliquant les indications portées sur l'étiquette et doit contenir les renseignements suivants:

- 1- le nom ou la marque du fabricant.
- 2- Les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure du modèle établis par le fabricant.
- 3- La catégorie d'appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement, ou mode de refroidissement et chauffage), telle que définie à l'article 2 de l'arrêté susvisé.
- 4- Le mode de refroidissement du condenseur (air ou eau), tel que défini à l'article 2 du même arrêté.
- 5- Le type d'appareil (Split ou multi-split, Simple conduit ou double conduits).
- 6- Le classement du modèle selon son niveau d'efficacité énergétique (EER) ou le coefficient de performance (COP) conformément aux tableaux prévus à l'annexe 1 du même arrêté.
- 7- La consommation annuelle d'électricité en mode de refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté et exprimé en kilowattheure (kwh) par an. Cette consommation est calculée sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures.
- 8- La puissance frigorifique totale de l'appareil exprimée en kilowatts, déterminée conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance calorifique totale pour le mode de chauffage doit être présentée distinctement,
- 9- Le niveau d'efficacité énergétique (EER) tel que constaté par les essais de laboratoire, déterminé conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, le coefficient de performance (COP) pour le mode de chauffage doit être présenté distinctement,
- 10- La Puissance électrique absorbée effective en mode de refroidissement exprimé en Kilowatts, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance électrique absorbée effective en mode de chauffage doit être présentée distinctement, exprimée en kilowatts et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté
- 11) La limite supérieure de la température extérieure de fonctionnement en mode refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté.

الحصة الثالثة: خزانة تكييف هواء (بارد/ساخن) بقوة لا تقل عن 52000 BTU :

- مستوى الضجيج للوحدة الداخلية لا يتعدى 60 ديسيبل.
- مستوى الضجيج للوحدة الخارجية لا يتعدى 75 ديسيبل.
- كمية الهواء المعالج لا تقل عن 1500 م³/ساعة.
- المطابقة للمواصفات (م ت) أو (ايزو) .
- جهاز تحكم عن بعد Commande à distance .

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 avril 2009, relatif à l'étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW, les appareils de climatisation (objets des lots 1 et 2) doivent être munis de ce que suit:

- Une étiquette conforme au modèle fixé à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé, qui doit être apposé sur la face avant de l'unité intérieure de l'appareil de manière à être clairement visible.
- Une fiche d'informations expliquant les indications portées sur l'étiquette et doit contenir les renseignements suivants:
 - 11- le nom ou la marque du fabricant.
 - 12- Les codes d'identification respectifs de l'unité extérieure du modèle établis par le fabricant.
 - 13- La catégorie d'appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement, ou mode de refroidissement et chauffage), telle que définie à l'article 2 de l'arrêté susvisé.
 - 14- Le mode de refroidissement du condenseur (air ou eau), tel que défini à l'article 2 du même arrêté.
 - 15- Le type d'appareil (Split ou multi-split. Simple conduit ou double conduits).
 - 16- Le classement du modèle selon son niveau d'efficacité énergétique (EER) ou le coefficient de performance (COP) conformément aux tableaux prévus à l'annexe 1 du même arrêté.
 - 17- La consommation annuelle d'électricité en mode de refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté et exprimé en kilowattheure (kwh) par an. Cette consommation est calculée sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures.
 - 18- La puissance frigorifique totale de l'appareil exprimée en kilowatts, déterminée conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance calorifique totale pour le mode de chauffage doit être présentée distinctement.
 - 19- Le niveau d'efficacité énergétique (EER) tel que constaté par les essais de laboratoire, déterminé conformément aux normes prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, le coefficient de performance (COP) pour le mode de chauffage doit être présenté distinctement.
 - 20- La Puissance électrique absorbée effective en mode de refroidissement exprimé en Kilowatts, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté. Pour les appareils appartenant aux catégories 1.2 ou 2.2, la puissance électrique absorbée effective en mode de chauffage doit être présentée distinctement, exprimée en kilowatts et déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté.
 - 11) La limite supérieure de la température extérieure de fonctionnement en mode refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l'article 8 du présent arrêté.

اطلعت عليه ووافقت (المزود)

(ملحق عدد 5)

جدول في الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة

الخصائص الفنية للتجهيزات المقترحة	الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة كإشراش الشروط	التبيان	الحصة
	مستوى الضجيج لا يتعدى 55 ديسيبل	مكثفات هواء SPLIT SYSTEM * بارد وساخن قوة 12000 R410 A -BTU	1
	مستوى النجاسة الطاقية لا يتجاوز 3		
	كمية الهواء المعالج لا تقل عن 330 م ³ /ساعة		
	منصفة التأشير الطاقى		
	بطاقة المعلومات الفنية الخاصة		
	Commande à distance		
	مستوى الضجيج لا يتعدى 55 ديسيبل	مكثفات هواء SPLIT SYSTEM * بارد وساخن قوة 18000 R410 A -BTU	2
	مستوى النجاسة الطاقية لا يتجاوز 3		
	كمية الهواء المعالج لا تقل عن 430 م ³ /ساعة		
	منصفة التأشير الطاقى		
	بطاقة المعلومات الفنية الخاصة		
	Commande à distance		
	مستوى الضجيج لا يتعدى 55 ديسيبل	خزانة تكثيف هواء (بارد/ساخن) أو (بارد) بقوة لا تقل عن BTU 52000	3
	مستوى النجاسة الطاقية لا يتعدى 75 ديسيبل		
	كمية الهواء المعالج لا تقل عن 1500 م ³ /ساعة		
	المطابقة للمواصفات (م ت) أو (إيزو).		
	Commande à distance		