

استشارة عدد 2025/02
لصيانة وتعهد قوارير الإطفاء
بالإدارة الجهوية للعدل بقفصة والمحاكم الراجعة لها بالنظر

الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة:

الإدارة الجهوية للعدل بقفصة مقرها : حي الشريف عمارة الهناء فؤاد الشحي قفصة قبالة الصندوق الوطني للتأمين على المرض قفصة 2100
معرفها الجبائي K 1100059 وتمثلها السيدة ريم زروق المديرة الجهوية.
من جهة

والسيد وكيل شركة
مقرها باعتبارها المزود .
من جهة أخرى

الفصل الثاني : موضوع الاستشارة :

تتعلق الاستشارة بصيانة وتعهد عدد -- قارورة مسحوق جاف 6 كغ وعدد -- قارورة مسحوق جاف 9 كغ وعدد -- قارورة ثاني أكسيد كربون 5 كغ وهذا العدد يمكن أن يرتفع بـ 10% حتى تكون على أحسن حال للاستعمال وذلك بمقر الإدارة الجهوية للعدل بقفصة والمحاكم الراجعة لها بالنظر وهي كالتالي: محكمة الاستئناف بقفصة والمحكمة الابتدائية بقفصة ومحكمة الناحية بقفصة ومحكمة الناحية بالمتلوي وفرع المحكمة العقارية بقفصة والمحكمة الابتدائية بتوزر ومحكمة الناحية بتوزر .

وكل إحداث جديد لمحكمة راجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بقفصة.
تتمثل الأشغال المطلوبة في صيانة قوارير الإطفاء وإعادة تعبئتها بالمسحوق وبثاني أكسيد الكربون و
تصليحها حسب المواصفات المعمول بها.

الفصل الثالث : الصيانة (ملحق عدد 03).

تتجز أعمال الصيانة بداية كل سنة و تشمل آليا مراجعة قوارير الإطفاء قبل صيانتها أو شحنها:

1 مراجعة قوارير الإطفاء بالمسحوق الجاف:

- Vérifier la date de mise en service
- Vérifier l'Etat physique extérieur (peinture et sérigraphie)
- Vérifier la présence du plombage
- Vérifier la conformité de l'installation avec la règle R4 de l'APSAD.
- Vérifier le respect de l'emplacement désigné de l'extincteur
- Vérifier l'accessibilité
- Contrôler la charge de la cartouche de gaz
- Vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité, du percuteur
- Vérifier le tube plongeur
- Contrôler visuellement que le tuyau n'ait pas de fuites ou de petites perforations et l'ensemble du circuit d'éjection (lance, pulvérisateur, gachette)
- Vérifier l'état d'agent extincteur (fluidité de la poudre)

- Graisser les pièces mobiles
- S'assurer du bon fonctionnement du mécanisme
- Nettoyage de l'appareil et mise à jour de l'étiquette de contrôle (remplir l'étiquette de vérification, en y mettant V/R, la date, le nom, et la signature de la personne qui a fait la maintenance)
- **N.B:** Les pièces défectueuses changées devront être présentées à l'administration

2 مراجعة قوارير الإطفاء ثاني أكسيد الكربون CO₂:

- Vérifier l'Etat physique extérieur (peinture et sérigraphie)
- Vérifier la conformité de l'installation avec la règle R4 de l'APSAD.
- Vérifier l'accessibilité
- Vérifier que son support soit correctement fixé à une hauteur de 1.2m
- Vérifier l'état externe du diffuseur (cassure fêlure) et du flexible
- Démontre le tromblon (système de détente) et vérifier l'état de sa non obstruction
- Effectuer le contrôle de la charge par pesée.
- S'assurer du bon fonctionnement du système de sécurité et remettre le scellé.
- Graisser les pièces mobiles.
- S'assurer du bon fonctionnement du mécanisme.
- Nettoyer l'appareil et mettre à jour l'étiquette de contrôle (remplir l'étiquette de vérification, en y mettant V/R, la date, le nom, et la signature de la personne qui a fait la maintenance).
- Plomber le système de sécurité à la marque du prestataire.

الفصل الرابع: التعبئة (ملحق عدد 01).

في حال نزع رصاص الضمان المثبت في قوارير الإطفاء أو استعمالها لأي غرض من الأغراض (حريق، عرضها للتجربة، استعمال خاطئ) فإن تكاليف إعادة التعبئة تحتسب على ضوء التعريف المنصوص عليها في الملحق عدد 2 المحدد للأسعار المقدم من طرف المزود والذي يعتبر عنصرا تعاقديا.

أثناء عملية الصيانة يجب تفقد قوارير الإطفاء و شحن أي قارورة فارغة سواء كان ذلك مباشرة على عين المكان وإن تعذر ذلك يمكن أخذها لتعبئتها وإعادتها إلى مكان تركيزها في أقرب وقت.

الفصل الخامس : الإصلاح :

إن مستلزمات الإصلاح من قطع غيار وإعادة التعبئة لا تحتسب ضمن هذا العقد وعند التزود بها والإعداد للتشغيل تسوى على حدى في فاتورة مستقلة حسب الأسعار المشار إليها في الملحق عدد 2 وعدد 3 .

الفصل السادس : التزامات المزود :

- يجب على المزود أن يكون لديه المستلزمات والأدوات اللازمة لعملية الصيانة و التعهد.
- يجب تقديم ضمان في قطع الغيار التي قام بتبديلها.

- ضرورة تعهد المزود بأن عملية تنفيذ الخدمات الموكولة إليه بموجب هذه الاستشارة تكون من قبل أشخاص مؤهلين وفقا للمواصفات واللوائح المعمول بها.
- ضرورة تقديم تقرير مفصل عن جملة الإخلالات الموجودة.
- ضرورة تقديم ضمان صلوحية قوارير الإطفاء بجميع أنواعها والتي تمت صيانتها أو تعبئتها لمدة سنة كاملة من تاريخ إجراء الصيانة و التعبئة بمقر الإدارة الجهوية أو بكل محكمة.
- الفصل السابع مصاريف التنقل:**
- حددت مصاريف التنقل خارج ولاية قفصة بمبلغ 50 دينار (خمسون دينار) عن كل إذن تدخل.
- الفصل الثامن : تحديد الأسعار :**
- تعتبر الأسعار المشار إليها نهائية وغير قابلة للمراجعة بداية من التوقيع على العقد وطيلة مدة صلاحيته.
- الفصل التاسع: مدة العقد**
- يدخل العقد حيز التنفيذ بالنسبة للسنة الحالية بداية من تاريخ تسجيله بالقبضة المالية .
- يجدد العقد لمدة سنتين متتاليتين ضمنا بداية من 01 / 01 / 2026 .
- ما لم يعرب أحد طرفي العقد عن عدم رغبته بتجديده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ شهرين قبل نهاية العقد بالنسبة للمزود و 15 يوما بالنسبة للإدارة.
- الفصل العاشر: المحاسب المكلف بالخلاص:**
- المحاسب المكلف بالخلاص هو قابض المجلس الجهوي بقفصة .
- الفصل الحادي عشر: معلوم التسجيل:**
- تحمل معالم التسجيل على المزود.
- الفصل الثاني عشر: حالات الفسخ:**
- يتم تطبيق ما جاء بمجلة الالتزامات والعقود والفصول 118-119-120-121 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 في الباب الثالث بعنوان الفسخ وكراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على التزود بمواد عادية وخدمات.
- الفصل الثالث عشر: طريقة الخلاص:**
- تتم عملية خلاص التدخلات سنويا إثر التدخل وذلك بعد تقديم فاتورة في أربع نظائر من طرف المزود تتضمن المبلغ بالأرقام وبالأحرف وتكون مختومة ومرقمة وممضاة ومصحوبة ببطاقات التدخل الخاصة بالمراجعة والصيانة و التعبئة والإصلاح ممضاة ومختومة مؤرخة من طرف المسؤولين عن المؤسسات المعنية وتتم تسوية الحساب بتحويل مصرفي أو بريدي من طرف المحاسب المكلف بالخلاص على الحساب الجاري للمزود .
- الفصل الرابع عشر: أحكام عامة:**
- بالنسبة لكل ما لم يتعرض إليه هذا العقد فإنه يقع تطبيق الأحكام التي جاءت بـ :
- مجلة الالتزامات والعقود .
- مجلة المحاسبة العمومية .
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزويد بمواد عادية وخدمات.
- القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق عدد 01
جدول الأسعار خاص بالتعبئة.

ع/ر	بيان الأشغال	الكمية	ثمن الوحدة مع إحتساب الأداءات	الثمن الجملي مع إحتساب الأداءات
01	تعبئة قارورة إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 6 كغ	وحدة		
02	تعبئة قارورة إطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة 5 كغ	وحدة		
03	تعبئة قوارير إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 9 كغ	وحدة		
المجموع				

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق عدد 02
جدول الأسعار خاص بصيانة و إصلاح قوارير الإطفاء

بيان الأشغال	الكمية	ثمن الوحدة مع إحتساب الأداءات	الثمن الجملي مع إحتساب الأداءات
F + P : Sparklet 120 g.	1		
F + P : Sparklet 150 g.	1		

		1	F + P: Robinet 9kg complet+ep fournisseur.
		1	F + P: Robinet 6kg complet+ep fournisseur.
		1	F + P: Robinet core 5 kg.
		1	F + P: Flexible +tromblon pour extincteur co ₂ 5kg.
		1	F + P: Flexible pour extincteur à poudre de 6 kg.
		1	F + P: joints d'étanchéité.
		1	F + P: Flexible pour extincteur à poudre de 9 kg.
		1	F + P: Flexible complet +soufflette (lance complète).
		1	F + P: Soufflette.
		1	F + P: Goupille de sécurité poudre et co ₂ .
		1	F + P: Pastille de sécurité.
		1	F + P: Tube plongeur pour extincteur de co ₂ 5kg.
		1	F + P: Joint corps de vanne pour extincteur à poudre.
		1	F + p : Support pour extincteur à poudre.
		1	F + P : Support pour extincteur co ₂ .

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)