

استشارة عدد 2025/01
صيانة وتعبئة و مراجعة قوارير الإطفاء
بالإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد والمحاكم الراجعة لها بالنظر

الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة:

الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد مقرها :

الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد عمارة نورالدين الميداني تقاسيم توفيق الجلاي 9100
معرفها الجبائي 1544177/F وتمثلها السيدة ريم زروق المديرة الجهوية بالنيابة.

من جهة

والسيدوكيل شركة
مقرها باعتبارها المزود .

من جهة أخرى

الفصل الثاني : موضوع الاستشارة :

تتعلق الاستشارة بصيانة وتعهد قوارير اطفاء مسحوق جاف 6 كغ و قوارير اطفاء مسحوق جاف 9 كغ و قوارير إطفاء ثاني أكسيد كربون 5 كغ حتى تكون على أحسن حال للاستعمال وذلك بمقر الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد و المحاكم الراجعة لها بالنظر وهي كالتالي: محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد و المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و محكمة الناحية بسيدي بوزيد وفرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد و محكمة الناحية بالمكناسي و محكمة الناحية بالرقاب و محكمة الناحية بجلمة و محكمة الناحية بسيدي علي بن عون و كل إحداث جديد لمحكمة راجعة بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد.

و تتمثل الأشغال المطلوبة في صيانة قوارير الإطفاء وإعادة تعبئتها بالمسحوق وبثاني أكسيد الكربون و مراجعتها حسب المواصفات المعمول بها.

الفصل الثالث : المعاينة و الصيانة

تتجز أعمال المعاينة والصيانة بداية كل سنة (ملحق عدد 01).
و تشمل أعمال المعاينة :

1 قوارير الإطفاء المسحوق الجاف:

- Vérifier la date de mise en service.
- Vérifier l'Etat physique extérieur (peinture et sérigraphie).
- Vérifier la présence du plombage.
- Vérifier la conformité de l'installation avec la règle R4 de l'APSAD.
- Vérifier le respect de l'emplacement désigné de l'extincteur.
- Vérifier l'accessibilité.
- Contrôler la charge de la cartouche de gaz.
- Vérifier les joints d'étanchéité.
- Vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité, du percuteur.
- Vérifier le tube plongeur.

- Contrôler visuellement que le tuyau n'ait pas de fuites ou de petites perforations et l'ensemble du circuit d'éjection (lance, pulvérisateur, gâchette).
- Vérifier l'état d'agent extincteur (fluidité de la poudre).
- Graisser les pièces mobiles.
- S'assurer du bon fonctionnement du mécanisme.
- Nettoyage de l'appareil et mise à jour de l'étiquette de contrôle (remplir l'étiquette de vérification, en y mettant V/R, la date, le nom, et la signature de la personne qui a fait la maintenance).

- **N.B:** Les pièces défectueuses changées devront être présentées à l'administration

2 مراجعة قوارير الإطفاء ثاني أكسيد الكربون CO₂:

- Vérifier l'Etat physique extérieur (peinture et sérigraphie)
- Vérifier la conformité de l'installation avec la règle R4 de l'APSAD.
- Vérifier l'accessibilité.
- Vérifier que son support soit correctement fixé à une hauteur de 1.2m
- Vérifier l'état externe du diffuseur (cassure fêlure) et du flexible.
- Vérifier l'état du joint qui doit être changé s'il présente des déformation ou déchirures.
- Démontez le tromblon (système de détente) et vérifiez l'état de sa non obstruction.
- Effectuer le contrôle de la charge par pesée.
- S'assurer du bon fonctionnement du système de sécurité et remettre le scellé.
- Graisser les pièces mobiles.
- S'assurer du bon fonctionnement du mécanisme.
- Nettoyer l'appareil et mettre à jour l'étiquette de contrôle (remplir l'étiquette de vérification, en y mettant V/R, la date, le nom, et la signature de la personne qui a fait la maintenance).
- Plomber le système de sécurité à la marque du prestataire.

الفصل الرابع: مبلغ المعاينة

حددت أشغال المعاينة بمبلغ سنوي قدره:.....

الفصل الخامس: التعبئة

في حال نزع رصاص الضمان المثبت في قوارير الإطفاء أو استعمالها لأي غرض من الأغراض (حريق، عرضها للتجربة، استعمال خاطئ) فإن تكاليف إعادة التعبئة تحتسب على ضوء التعريف المنصوص عليها في الملحق عدد 02 المحدد للأسعار المقدم من طرف المزود والذي يعتبر عنصرا تعاقديا. أثناء عملية الصيانة يجب تفقد قوارير الإطفاء و شحن أي قارورة فارغة سواء كان ذلك مباشرة على عين المكان وإن تعذر ذلك يمكن أخذها لتعبئتها وإعادتها إلى مكان تركيزها في أقرب وقت.

الفصل السادس: الإصلاح

إن مستلزمات الإصلاح من قطع غيار وإعادة التعبئة لا تحتسب ضمن هذا العقد وعند التزود بها والإعداد للتشغيل تسوى على حدى في فاتورة مستقلة حسب الأسعار المشار إليها في الملحق عدد 02 و عدد 03.

الفصل السابع: الاقتناء

يتم تحديد الثمن الفردي للقوارير بالملحق عدد 4 و يبقى تحديد الحاجيات خاضعا لتقدير الإدارة طيلة فترة التعاقد.

الفصل الثامن: التزامات المزود

- يجب على المزود أن يكون لديه المستلزمات والأدوات اللازمة لعملية الصيانة و التعاقد.

- يجب تقديم ضمان في قطع الغيار التي قام بتبديلها.
- ضرورة تعهد المزود بأن عملية تنفيذ الخدمات الموكولة إليه بموجب هذه الاستشارة تكون من قبل أشخاص مؤهلين وفقا للمواصفات واللوائح المعمول بها.
- ضرورة تقديم تقرير مفصل عن جملة الإخلالات الموجودة.
- ضرورة تقديم ضمان صلاحية قوارير الإطفاء بجميع أنواعها والتي تمت صيانتها أو تعبئتها لمدة سنة كاملة من تاريخ إجراء الصيانة و التعبئة بمقر الإدارة الجهوية أو بكل محكمة.

الفصل التاسع مصاريف التنقل:

حددت مصاريف التنقل خارج ولاية سيدي بوزيد بمبلغ قدره..... عن كل إذن تدخل.

الفصل العاشر : تحديد الأسعار :

تعتبر الأسعار المشار إليها نهائية وغير قابلة للمراجعة بداية من التوقيع على العقد وطيلة مدة صلاحيته.

الفصل الحادي عشر: مدة العقد

- يدخل العقد حيز التنفيذ بالنسبة للسنة الحالية بداية من تاريخ تسجيله بالقبض المالية.
- ويقبل التجديد الضمني للعقد لمدة سنتين إضافيتين بداية من 01 / 01 / 2026 ما لم يعرب أحد طرفي العقد عن عدم رغبته بتجديده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ شهرين قبل نهاية العقد بالنسبة للمزود و 15 يوما بالنسبة للإدارة.

الفصل الثاني عشر: المحاسب المكلف بالخلاص

المحاسب المكلف بالخلاص هو قابض المجلس الجهوي بسيدي بوزيد .

الفصل الثالث عشر:معلوم التسجيل

تحمل معالم التسجيل على المزود.

الفصل الرابع عشر: حالات الفسخ

يتم تطبيق ما جاء بمجلة الالتزامات والعقود والفصول 118-119-120-121 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 في الباب الثالث بعنوان الفسخ وكراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على التزود بمواد عادية وخدمات.

الفصل الخامس عشر: طريقة الخلاص

تتم عملية خلاص التدخلات سنويا إثر التدخل وذلك بعد تقديم فاتورة في أربع نظائر من طرف المزود تتضمن المبلغ بالأرقام وبالأحرف وتكون مختومة ومرقمة وممضاة ومصحوبة ببطاقات التدخل الخاصة بالمراجعة والصيانة و التعبئة والإصلاح ممضاة ومختومة مؤرخة من طرف المسؤولين عن المؤسسات المعنية وتتم تسوية الحساب بتحويل مصرفي أو بريدي من طرف المحاسب المكلف بالخلاص على الحساب الجاري للمزود .

الفصل السادس عشر: أحكام عامة

- بالنسبة لكل ما لم يتعرض إليه هذا العقد فإنه يقع تطبيق الأحكام التي جاءت بـ :
- مجلة الالتزامات والعقود .
- مجلة المحاسبة العمومية .
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزويد بمواد عادية وخدمات.
- القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق عدد 01

جدول الأسعار خاص بالمعاينة و الصيانة.

ع/ر	بيان الأشغال	الكمية	ثمن الوحدة مع إحتساب الأداءات بالدينار	الثمن الجملي مع إحتساب الأداءات بالدينار
01	معاينة قارورة إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 6 كغ.	U		
02	معاينة قارورة إطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة 5 كغ.	U		
03	معاينة قارورة إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 9 كغ.	U		
المجموع				

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق عدد 02

جدول الأسعار خاص بالتعبئة.

ع/ر	بيان الأشغال	الكمية	ثمن الوحدة مع إحتساب الأداءات	الثمن الجملي مع إحتساب الأداءات
01	تعبئة قارورة إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 6 كغ.	U		
02	تعبئة قارورة إطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة 5 كغ.	U		

		U	تعبئة قوارير إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 9 كغ.	03
المجموع				

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق عدد 03
جدول الأسعار خاص بصيانة و إصلاح قوارير الإطفاء

الثمن الجملي مع احتساب الأداءات	ثمن الوحدة مع احتساب الأداءات	الكمية	بيان الأشغال
		1	F + P : Sparklet 120 g.
		1	F + P : Sparklet 150 g.
		1	F + P: Robinet 9kg complet+ep fournisseur.
		1	F + P: Robinet 6kg complet+ep fournisseur.
		1	F + P: Robinet core 5 kg.
		1	F + P: Flexible +tromblon pour extincteur co ₂ 5kg.
		1	F + P: Flexible pour extincteur à poudre de 6 kg.
		1	F + P: Flexible pour extincteur à poudre de 9 kg.
		1	F + P: Flexible complet +soufflette (lance complète).
		1	F + P: Soufflette.
		1	F + P: Goupille de sécurité poudre et co ₂ .
		1	F + P: Pastille de sécurité.
		1	F + P: Tube plongeur pour extincteur de co ₂ 5kg.
		1	F + P: Joint corps de vanne pour extincteur à poudre.
		1	F + p : Support pour extincteur à poudre.
		1	F + P : Support pour extincteur co ₂ .

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)

ملحق عدد 04
جدول الأسعار خاص بالاقتناء.

ع/ر	بيان الأشغال	الكمية	ثمن الوحدة مع احتساب الأداءات	الثمن الجملي مع احتساب الأداءات
01	إقتناء قارورة إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 6 كغ.	U		
02	إقتناء قارورة إطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة 5 كغ.	U		
03	إقتناء قوارير إطفاء بالمسحوق الجاف سعة 9 كغ.	U		
المجموع				

صاحب العرض
(الإمضاء والختم)