République Tunisienne
Ministère de la Justice
Direction Régionale au Kef

Consultation N°09 /2024

LA DIRECTION RÉGIONALE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE KEF SE PROPOSE D'ACHETER ET POSER CE QUI SUIT :

Designation et caractéristique	Quantité	PU.HT	PT.HT	TVA%
Fauteuil directeur (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	15			
Fauteuil agent (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	15			
Total HT				
TOTAL TVA%				
TOTAL T.T.C				

Date limite : 29/02/2024.

Validité de l'offre :30jours

Vous avez un code fiscal, indiquez le……

Délai de livraison à compter de la réception du bon de commande : **10 jours**

Pour participer à la consultation, il suffit de remplir le présent document et le retourner sous pli fermé avec la mention **« NE PAS OUVRIR CONSULTATION N°09/ 2024 : Acquisition des fauteuils au profit de direction régionale de la justice au Kef »** à l'adresse suivante : **La Direction régionale De La Justice De Kef Cité Eddir El Kef 7100.**

NB :

*Les plis doivent être parvenir par voie postale, par rapide poste ou déposées directement au bureau d'ordre **de la direction régionale du Ministère de La Justice de Kef**

*l'indication de l'adresse de la société est obligatoire selon la loi des finances.

Administration
Cachet et date

Fournisseur
signature et cachet

Les Caractéristiques Techniques Minimales Exigées

FICHE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	FAUTEUIL DIRECTEUR

Il s'agit d'un siège de travail de bureau de direction style moderne.

- ❖ Fauteuil ergonomique avec dossier haut et têtière, entièrement en simili cuir noir avec rembourrage en mousse de haute densité.
- ❖ Système synchrone, hauteur de l'assise réglable en hauteur par vérin.
- ❖ Tournant avec branche chromées à 5 roulettes pivotantes.
- ❖ Avec accoudoirs.

Dimensions Fonctionnelles

Assise ▪ Réglable en hauteur par système hydraulique ▪ Hauteur ≥ de 800 mm ▪ Profondeur minimale = 620 mm ▪ Largeur minimale = 520 mm	**Dossier Haut** ▪ Dossier pivotant et réglable en inclinaison. ▪ Assure le balancement. ▪ Hauteur minimale du dossier = 800mm ▪ Inclinaison minimale = 15° ▪ Largeur minimale = 500 mm
Accoudoirs ▪ Accoudoirs en polyamide rigide. ▪ En métal chromé + polypropylène.	**Piétement** ▪ Piétement central : tournant sur 05 Roulettes pivotantes/ nylon renforcé de 50mm de ø. ▪ Base chromée. ▪ Longueur minimale des branches de chromé = 300 mm. ▪ Base ou piètements : Structure étoilée à 05 branches en métal chromé avec 05 roulettes tournantes roulantes à double galets.

Structure

Matériaux : (en profilé métallique ou autre matériau) :

- ▪ La structure doit être stable en utilisation normale, résistante et durable.
- ▪ Le siège ne doit pas présenter des angles et des arêtes tranchantes, des zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- ▪ Les dispositifs de réglages et les parties mobiles ne doivent pas engendrés un fonctionnement ou un déclenchement non intentionnel.
- ▪ L'utilisation ordinaire du siège ne doit pas engendrée de grincements ou de bruits anormaux.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (métallique ou autre matériau), les éléments d'assemblage et les dispositifs de réglages doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion.

Rembourrage et revêtement

Matériaux :

- Le rembourrage de l'assise et du dossier doit être en mousse de haute densité ou mousse injecté.

Revêtement :

- Habillage en similicuir, de couleur foncée.

L'habillage doit être résistant aux frottements et aux déchirements. Aussi, il doit être facile à dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans détérioration ou modification d'aspect

N.B :

- ***L'échantillon n'est pas exigé.***
- ***Couleur aux choix de l'administration.***
- ***Prospectus en couleur obligatoire.***

Fiche spécifications techniques proposées

FICHE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	FAUTEUIL AGENT

Il s'agit d'un siège de travail de bureau pour greffier (agent), constitué d'une assise avec dispositif de réglage de la hauteur, d'un dossier avec dispositif de réglage de l'inclinaison, de deux accoudoirs et d'un piétement central avec cinq (05) roulettes pivotantes.

Dimensions Fonctionnelles

Assise : réglable en hauteur ▪ Hauteur ≥ de 420 mm. ▪ Profondeur minimale = 380 mm. ▪ Largeur minimale = 400 mm. ▪ Le réglage en hauteur avec vérin pneumatique.	**Dossier :** ▪ A contact permanent avec le dos ▪ Réglable en hauteur et en inclinaison ▪ Hauteur minimale du dossier = 500mm ▪ Inclinaison minimale = 15° ▪ Largeur minimale = 360 mm
Accoudoirs : ▪ Longueur minimale = 200 mm ▪ Espace libre entre les accoudoirs = au moins 460 mm. ▪ Accoudoirs en métal et poly gomme à contact direct avec l'assise et le dossier.	**Piétement :** ▪ Piétement central : tournant sur 05 roulettes pivotantes. ▪ Longueur maximale des branches de piétement = 300 mm. ▪ Base : chromé piètement avec 05 roulettes

Structure :

Matériaux : (en profilé métallique ou autre matériau) :

- La structure doit être stable en utilisation normale, résistante et durable.
- Le siège ne doit pas présenter des angles et des arêtes tranchantes, des zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Les dispositifs de réglages et les parties mobiles ne doivent pas engendrés un fonctionnement ou un déclenchement non intentionnel.
- L'utilisation ordinaire du siège ne doit pas engendrée de grincements ou de bruits anormaux.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (métallique ou autre matériau), les éléments d'assemblage et les dispositifs de réglages doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion.
- Système basculant sur ce fauteuil chaise de bureau.

Rembourrage et revêtement :

Matériaux :

- Le rembourrage de l'assise et du dossier doit être en mousse injecté ou haute densité
- Colorie : Assise et dossier tapissés vinyle et tissu sandwich noir.

Revêtement :

- L'habillage doit être résistant aux frottements et aux déchirements. Aussi, il doit être facile à dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans détérioration ou modification d'aspect.
- Colorie : Assise et dossier tapissés vinyle et tissu sandwich noir.

N.B :

L'échantillon n'est pas exigé.

- ***Couleur aux choix de l'administration.***
- ***Prospectus en couleur obligatoire.***

Fiche spécifications techniques proposées

Fait à ..... le .....

SIGNATURE ET CACHET DU SOUMISSIONNAIRE