

للتواضع

الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الادارة الجهوية بمدنين

استشارة عدد 2025/41

استشارة تتعلق باقتناء وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بجربة

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بمدنين إجراء استشارة تتعلق باقتناء وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بجربة ، فعلى الراغبين في المشاركة يرجى الاتصال بالإدارة الجهوية للعدل بمدنين على الرقم 75.649.673 أو مباشرة بمقرها الكائن بنهج المنجي سليم حي الاستقلال مدنين 4100 خلال التوقيت الإداري.

آخر اجل لتقديم العروض حدد ليوم 30 سبتمبر 2025 .



إستشارة عدد 2025/41

المزود :
العنوان :
الهاتف :

لفائدة : الإدارة الجهوية للعدل بمدنين

الموضوع : اقتناء و تركيب كاميرات مراقبة لتأمين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بجزيرة

N0	Article	P.U.HT	Qté	Prix T.HT	TVA	Prix T.TTC
1	Camera PTZ IP infrarouge externe		2			
2	Camera IP infrarouge à caisson externe		18			
3	Camera IP infrarouge dôme interne		24			
4	Ensemble (Enregistreur vidéo numérique Réseau (NVR) 32 canaux +4 Disque dur 4 TB chacun)		2			
5	Moniteur TV55		2			
6	Câble HDMI 25 m		2			
7	Câble HDMI 1.5 m		4			
8	Armoire de Brassage 14 u 19 pouces		1			
9	Armoire de Brassage 09 u 19 pouces		1			
10	Panneau de brassage 24 Ports RJ45 Cat6		2			
11	Câble Cat 6a 500 Mhz		2500m			
12	Bandeau électrique 8 prises		2			
13	Boite de jonction en étanche		44			
14	Cordons de brassage 0.5 m cat 6a		50			
15	Cordons de brassage 3 m cat 6a		5			
16	Prise électrique double 2 P+ T		5			
17	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée Equipée plus disjoncteur électrique 16 A pour projecteurs		1			

18	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée Equipée plus disjoncteur électrique 16 A pour sortie onduleur		1			
19	Molure 32* 16 blanche + accessoires de fixation		700m			
20	Goulotte 40*40 blanche + accessoires de Fixation		300m			
21	Tubero IRL Q20mm		500m			
22	Guide câble		4			
23	Plateau Rack able 19 pouces		2			
24	Projecteur électrique avec minuterie		12			
25	Support murale pour moniteur TV		2			
26	Support pour caméra		15			
27	Extender HD Base HDMI Sur câble Cat 5 / Cat 6 IR – Ethernet 10/100 Ultra HD Distance 150 mètres (câble RS 232 et Câble POC)		2			
28	Câble alimentation 3x4 pour projecteur Electrique		500m			
29	Méga injecteurs POE16 ports 60 w		2			
30	Tube acier galvanisée		50m			
31	Disjoncteur différentiel 25 A (pour alimentation électrique d armoire de L onduleur via La source électrique du Batiment)		1			
32	Prise informatique RJ 45 6A		5			
33	Installation		1			
Total TTC						

أوقف بمبلغ قدره :

المعرف الجبائي	
رقم الحساب الجاري كاملا	

ب..... في :
إمضاء و ختم المزود

ملاحظة :

- ترسل العروض في ظرف مغلق يحمل العبارة التالية : " لا يفتح استشارة تتعلق باقتناء و تركيب كاميرات مراقبة لتأمين المحكمة الابتدائية بـجربة " على العنوان التالي : الإدارة الجهوية للعدل بمدنين- نهج المنجي سليم 4100 مدنين او يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالإدارة الجهوية بمدنين و ذلك في اجل أقصاه 30 سبتمبر 2025
صلوحية العروض : 90 يوما من تاريخ آخر يوم لتقديم العروض
- هام : يعتمد ختم مكتب الضبط الخاص بالإدارة الجهوية للعدل بمدنين للتثبت من تاريخ الوصول و يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ الوصول لا تاريخ الإرسال عن طريق البريد .

جدول الأسعار

N0	Article	P.U.HT	Qté	Prix T.HT	TVA	Prix T.TTC
1	Camera PTZ IP infrarouge externe		2			
2	Camera IP infrarouge à caisson externe		18			
3	Camera IP infrarouge dôme interne		24			
4	Ensemble (Enregistreur vidéo numérique Réseau (NVR) 32 canaux +4 Disque dur 4 TB chacun)		2			
5	Moniteur TV55		2			
6	Câble HDMI 25 m		2			
7	Câble HDMI 1.5 m		4			
8	Armoire de Brassage 14 u 19 pouces		1			
9	Armoire de Brassage 09 u 19 pouces		1			
10	Panneau de brassage 24 Ports RJ45 Cat6		2			
11	Câble Cat 6a 500 Mhz		2500m			
12	Bandeau électrique 8 prises		2			
13	Boite de jonction en étanche		44			
14	Cordons de brassage 0.5 m cat 6a		50			
15	Cordons de brassage 3 m cat 6a		5			
16	Prise électrique double 2 P+ T		5			
17	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée Equipée plus disjoncteur électrique 16 A pour projecteurs		1			
18	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée Equipée plus disjoncteur électrique 16 A pour sortie onduleur		1			
19	Molure 32* 16 blanche + accessoires de fixation		700m			
20	Goulotte 40*40 blanche + accessoires de Fixation		300m			
21	Tubero IRL Q20mm		500m			
22	Guide câble		4			

23	Plateau Rack able 19 pouces		2			
24	Projecteur électrique avec minuterie		12			
25	Support murale pour moniteur TV		2			
26	Support pour caméra		15			
27	Extender HD Base HDMI Sur câble Cat 5 / Cat 6 IR – Ethernet 10/100 Ultra HD Distance 150 mètres (câble RS 232 et Câble POC)		2			
28	Câble alimentation 3x4 pour projecteur Electrique		500m			
29	Méga injecteurs POE16 ports 60 w		2			
30	Tube acier galvanisée		50m			
31	Disjoncteur différentiel 25 A (pour alimentation électrique d armoire de L onduleur via La source électrique du Batiment)		1			
32	Prise informatique RJ 45 6A		5			
33	Installation		1			
Prix total HT						
TVA						
Prix total TTC						

الخصائص الفنية

Article 1 : Camera PTZ IP infrarouge externe

N°	Articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Techniques Proposées	
1	Camera PTZ IP Infrarouge Externe	Marque et nom du fabricant	A spécifier		
		Modèle & numéro de série	Modèle à spécifier, Numéro de série mentionné au site du fabricant		
		Type	Camera PTZ IP infrarouge externe (type ou numéro)		
		Spécification Optique			
		Fonctionnement contre-jour	BLC/WDR/HLC		
		Capteur	1/1.8» progressive scan CMOS		
		Lentille	5.9 mm to 145 mm, 25× Optical Zoom		
		Angle de vue	360 degré		
		Spécifications générales			
		Compression vidéo	H265 ⁺ , H265, JPEG/MJPEG,dual Stream		
		Résolution	>=5 Méga pixels		
		Portée infrarouge	IR portée ≥ 150 mètres		
		Nombre de flux vidéo	≥ 2 flux de différentes qualités		
		Protocoles réseaux	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS		
		Compatibilité	ONVIF		
		Interfaces réseaux	RJ-45(10/100 mbs)		
		Réduction de bruit	DNR		
		Indice d'étanchéité	IP67/IK10		
		Anti vandalisme	En Métal		
		Température opérationnelle	-20°C+60°C		
		Humidité	à préciser		
		Certifications	CE, ISO 9001 2015, EN 55032, EN 55024, EN 60950		
		Alimentation électrique	12/24 VDC ou POE+/Hi-POE		
Rapport signal de bruit	>= 50db				
Garantie	>= 1 an				
Déclencheur d'alarme	Avec détection de mouvement				

Remarque : Le fournisseur est tenu de fournir la fiche technique de cet article.

Article 2: Caméra IP infrarouge à caisson externe

N°	Articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques techniques minimales proposées	Admissibilité
2	Caméra IP infrarouge à caisson externe	Identification			
		Marque	Aspécifier		
		Modèle et numéro de série	Modèle à spécifier, Numéro de série mentionné au site du fabricant		
		Type	Caméra IP infrarouge à caisson externe (type ou numéro)		
		Spécification Optique			
		Fonctionnement contre-jour	BLC/WDR		
		Capteur	1/2.4" progressif scan CMOS		
		Angle de vue	>90 degrés, 2,8/3,6mm		
		Spécifications générales			
		Compression vidéo	H264 ⁺ , H265, JPEG/MJPEG, dualStream		
		Résolution	>=5 Méga pixels		
		Portée infrarouge	IR équipe 30 mètres minimum		
		Nombre de flux vidéo	≥2 flux de différentes qualités		
		Protocoles réseaux	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS		
		Compatibilité	ONVIF		
		Interfaces réseaux	RJ-45 (10/100mbs)		
		SD Card Slot	≥32GB évolutif jusqu'à 256GB		
		Réduction de bruit	DNR		
		Indice d'étanchéité	IP67/IK10		
		Anti vandalisme	En métal		
		Température opérationnelle	-20°C-+60°C		
Humidité	à préciser				
Certifications	CE, ISO9001:2015, EN55032, EN 55024, EN60950				
Alimentation électrique	12VDC ou POE+				
Rapport signal/bruit	>= 50db				
Garantie	>= 1 an				
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement				
AGC (Auto Gain Control)	Automatique et manuel				
Support	Mural et plafonnier				

Article 3: Caméra IP infrarouge dôme interne

N°	Articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques techniques minimales proposées	Admissibilité
3	Caméra IP infrarouge à caisson interne	Marque	Aspécifier		
		Modèle et numéroté de série	Modèle à spécifier, Numéro de série mentionné au site du fabricant		
		Type	Caméra IP infrarouge à caisson externe (type ou numéro)		
		Spécification Optique			
		Fonctionnement contre-jour	BLC/WDR		
		Capteur	1/2.4" progressif scan CMOS		
		Angle de vue	>90 degrés, 2,8/3.6mm		
		Spécifications générales			
		Compression vidéo	H264+, H265, JPEG/MJPEG, dual Stream		
		Résolution	>=5 Méga pixels		
		Portée infrarouge	IR équipe 30 mètres minimum		
		Nombre de flux vidéo	>2 flux de différentes qualités		
		Protocoles réseaux	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS		
		Compatibilité	ONVIF		
		Interfaces réseaux	RJ-45 (10/100mbs)		
		SD Card Slot	>32GB évolutif jusqu'à 256GB		
		Réduction de bruit	DNR		
		Indice d'étanchéité	IP67/IK10		
		Anti vandalisme	En métal		
		Température opérationnelle	-20°C - +60°C		
		Humidité	à préciser		
		Certifications	CE, ISO9001:2015, EN55032, EN55024, EN60950		
		Alimentation électrique	12VDC ou POE+		
		Rapport signal/bruit	>= 50db		
		Garantie	>= 1 an		
		Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement		
		AGC (Auto Gain Control)	Automatique et manuel		
		Support	Mural et plafonnier		

Remarque: Le fournisseur se tient de fournir la fiche technique de cet article.

Article 4: Enregistreur vidéo numérique réseaux NVR32 canaux

N°	Article	Désignation	Caractéristique technique minimale demandée	Caractéristique technique minimale proposée	Admissibilité
4	Enregistreur vidéo Numérique réseaux NVR32 canaux	Marque	Aspécifier		
		Modèle	Aspécifier		
		Type	Enregistreur vidéo numérique réseaux NVR		
		Protocoles supportés	TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS		
		Capacité de support	Supporte 32 caméras IP		
		Résolution temps réel	5MP		
		Format de compression	H265, Mpeg, JPEG		
		Modèle d'enregistrement	En continu, sur planning, sur détection de mouvement, événement de capture, analyse d'image par caméra ou par groupe de caméras		
		Détection de mouvement	Multizone		
		Résolution d'affichage	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz,		
		Capacité de stockage interne	Minimum 16 Térabytes (04 Disques durs 04 TB chacun)		
		Disque dur	Vidéo surveillance Harddisque, 64 Mo cache, 7200 TRM, sata 5, 1 SATA Interface, Capacité 4 TB		
		Interface externe	Ports: USB, HDMI, Interface e-SATA		
		Port réseaux	10/100mbps		
		Sortie	2 HDMI		
		Caméra supportée	PTZ externe, dôme interne, à caisson, Caméra		
		Standard ONVIF	Obligatoire		
		Alimentation	220 vac 50/60 hz		
		Température de fonctionnement	-10° à +55°c		
		Rackable	19 pouces		
		Logiciel et documents	Avec logiciel pour visionnage qui supporte une mappe		
		Technique	Doit être certifié ou Licence Sur CD ou dvd		
		Zoom	Digitale en temps réel en lecture		
		Recherche vidéo par	Date et heure, événement ou alarme		
		Certifications	ISO 9001:2015, EN55032, EN55024, EN60950		
		Garantie	>= 1 an		

Remarque: Le fournisseur est tenu de fournir la fiche technique de cet article.

Article 5 : Logiciel de gestion

N°	Articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Techniques Proposées	Admissibilité
5	Logiciel de Gestion	Logiciel de gestion permettant * la manipulation de NV Ret clavier / manette joystick * La visualisation live des caméras * L'enregistrement Local/Distant * La visualisation et la commande à distance (LAN/WAN) * La sauvegarde des données * La personnalisation des méthodes d'enregistrement (Planification / Horaires / Caméras / Evénements...) * La gestion des usages du système (Accès et restrictions) * La gestion de l'accès distant (Protection du système) * La configuration et la gestion des alertes * La visualisation des enregistrements (Locale/Distant) * La recherche des événements spéciaux/objet manquants... * Un dispositif intégré de vidéo surveillance intelligente (VSI).	Obligatoire		
		* Nombre de licences de base par NVR	À préciser		

Article 6: Injecteur POE 16 ports

N°	Article	Désignation	Caractéristique technique minimale demandée	Caractéristique technique minimale proposée	Admissibilité
6	Injecteur POE 16 ports	Marque	A spécifier		
		Modèle	A spécifier		
		Ports d'entrée « Données »	16 x RJ45		
		Ports de sortie « Données + Alimentation »	16 x RJ45		
		Port de gestion	1 x RJ45 ; 10/100/1000BASE-T		
		Débit de données	10/100/1000Mbps		
		Budget de puissance PoE	470 watts		
		Norme PoE	802.3bt PoE++ PSE		
		Puissance de sortie PoE/port	52 V		
		Interface de gestion	WEB		
		Gestion PoE	• Mode administrateur PoE • Programmation d'alimentation par port		
		Type d'alimentation PoE	• 802.3bt • UPoE		
		Température :	Fin de portée		
		Ventilation	0 ~ 50 degrés C		
		Garantie	03		
			1 an		

Remarque: Le fournisseur devra fournir la fiche technique de cet article.

Article :7: Tube IRL (IRO) avec accessoires (pour passages de câbles)

N°	Articles	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Techniques Proposées	Admissibilité
7 Tube IRL (IRO)	Marque	A spécifier		
	Modèle & référence	A spécifier		
	IRL (isolant, rigide, lisse) intérieure/extérieure	Obligatoire		
	Diamètre	Q20 mm		
	Longueur	3 mètres		
	Norme	EN 61386-21		
	Fourni avec coudes+accessoires	oui		

Article 8: Armoire de Brassage 9 Unités

N°	Articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Proposées	(Admissibilité (Oui/Non))
Article 8	Armoire de Brassage 9 Unités	Marque/modèle	obligatoire		
		hauteur	9 unités		
		Profondeur	≥ 650		
		Largeur	19 pouces		
		Ouverture latérale	oui		
		Guide câble latéraux	oui		
		Support équipements (routeurs, modem...) en acier bichromaté	obligatoire		
		Fourniture nécessaire pour le montage et la fixation de l'armoire	oui		
		poids	A préciser		
		Charge admissible	A préciser		
		L'armoire doit avoir une porte et deux corps en acier peint	oui		
		Le premier corps fixe (pour être fixé au mur, le deuxième corps pivotant. d'une ouverture $> 90^\circ$ et permet un accès rapide et sûr à la partie postérieure des équipements	oui		
		La porte, en verre de sécurité et permet une ouverture à 180° .	oui		
		Elle doit être pourvue de serrure et de clé de sécurité, aussi bien pour l'ouverture de la porte que pour faire pivoter le corps devant.	oui		
		L'armoire doit posséder deux fontes dans la partie supérieure et inférieure pour faciliter l'entrée et la sortie des câbles et leur dissimulation.	oui		
		Le châssis de l'armoire doit permettre la correcte circulation de l'air.	oui		
		Autre à spécifier			

Article 9:Armoire de Brassage 14Unités

N°	Articles	Désignation	Caractéristiques techniques minimales demandées	Caractéristiques Proposées	(Admissibilité (Oui/Non)
Article 9	Armoire de Brassage 14Unités	Marque/modèle	Obligatoire		
		hauteur	14 unités		
		Profondeur	>= 650		
		Largeur	19 pouces		
		Ouverture latérale	Oui		
		Guide câble latéraux	Oui		
		Support équipements (routeurs, modem...) en acier bichromaté	Obligatoire		
		Fourniture nécessaire pour le montage et la fixation de l'armoire	Oui		
		poids	A préciser		
		Charge admissible	A préciser		
		L'armoire doit avoir une porte et deux corps en acier peint	Oui		
		Le premier corps fixe (pour être fixé au mur, le deuxième corps pivotant. d'une ouverture > à 90° et permet un accès rapide et sûr à la partie postérieure des équipements	Oui		
		La porte, en verre de sécurité et permet une ouverture à 180°.	Oui		
		Elle doit être pourvue de serrure et de clé de sécurité, aussi bien pour l'ouverture de la porte que pour faire pivoter le corps devant.	Oui		
		L'armoire doit posséder deux fontes dans la partie supérieure et inférieure pour faciliter l'entrée et la sortie des câbles et leur dissimulation.	Oui		
		Le châssis de l'armoire doit permettre la correcte circulation de l'air.	Oui		
		Autre à spécifier			

Article:10: Accessoires

N°	Article	Désignation	Caractéristique techniques minimales demandées	Caractéristique techniques minimales proposées	Admissibilité
10.1	Câble réseaux Norme Fréquences	Câble réseaux Catégorie 6a			
		Catégorie 6a ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 Norme ISO/IEC 11801 :2008 ou 2017 500 MHz standard 10G BaseT			
10.2	Panneau de brassage 6a	Panneau de brassage 6a			
		Panneau de Brassage gigabit 24 ports cat 6a STP en métal 1U			
10.3	Cordons 3M	Cordons			
		Cordon haute performance	Utilise 04 paires		
		Bout	Moulé en usine		
		Performance	>=350 Mhz		
		Longueur	3 mètres		
10.4	Cordons 0.5M	Cordons			
		Cordon haute performance	Utilise 04 paires		
		Bout	Moulé en usine		
		Performance	>=350 Mhz		
		Longueur	0.5 mètres		
10.5	Bandeau électrique	Bandeau électrique			

N°	Article	Désignation	Caractéristique technique minimale demandées	Caractéristique technique minimale proposées	Admissibilité
			Bandeau 19'' 1 Unités 8 prises 2P+T avec interrupteur lumineux.		
10.6	Boite de jonction Avec étanche		Boite de jonction		
		Dimension	10/15		
		Type	Caméra de surveillance		
		Couleur	Blanc		
1.7	Support caméra		Support caméra		
		Compatible avec boite de jonctions	Exigé		
		Taille	>=40 cm		
		Montage	Extérieur, mural et au plafond		
Extender HDBase T HDMI					
1.8	Extender HDBase T HDMI		Extender HDBase T HDMI Sur câble Cat5/Cat6 IR-Ethernet 10/100 UltraHD- distance 150 mètres (câble RS232 etc câble POC).		
Accessoires					
1.9	Câble HDMI 25 mètres		Moulé en usine		
1.10	Câble HDMI 1.5 mètres		Moulé en usine		
10.11	Guide câble		Guide câble Pour armoire rack 19 pouce		
10.12	Plateau Rackable 19 pouces		Rackable 19 pouces 1U-600mm pour armoire		
1.13	Moniteur TV		Full UHD Technologie LED 55 pouces (125cm) + port VGA + 3 ports HDMI + 1 port RCA + 1 port DVI + 1 port BNC Format d'affichage : 4K UHD (2160p) Résolution : 3840 x 2160		
10.14	Support murale		Pour moniteur TV (55 pouces) avec accessoires de fixation à bras amovible		

M

N°	Article	Désignation	Caractéristique techniques minimales demandées	Caractéristique techniques minimales proposées	Admissibilité
10.15	Goulotte + accessoires de fixation		dimension 40*40 blanche		
10.16	Moulure + accessoires de fixation		Taille 32*16 blanche		
10.17	Câble électrique		câble électrique 3*4 souple.		
10.18	Prise électrique 2P+1		Pour alimentation électrique secteur		
10.19	Projecteur électrique ajustable		Projecteur électrique LED métallique avec minuterie à 150Watt, avec protection IP65 et IP66 et IP67 imperméable.		
10.20	Armoire électrique pour projecteur		12 modules – 1 rangée équipée plus disjoncteur électrique 16A pour projecteurs.		
10.21	Armoire électrique pour sortie pour onduleur		12 modules – 1 rangée équipée plus disjoncteur électrique 16A pour onduleur.		
10.22	Disjoncteur différentiel 25A		Disjoncteur différentiel 25A (pour alimentation électrique d'armoire de l'onduleur via la source électrique du bâtiment).		

Article:11 :Travaux et services

Désignation	Caractéristique minimales demandés	Réponse soumissionnaire
Durée des travaux	15 jours	
Mise en place de :	Câblage informatique interne et externe des caméras dans les goulottes / Tube IRO ... Interconnecter avec câblage informatique des équipements existant Mettre en place l'onduleur existant dans le nouveau répartiteur général. Câblage électrique : interconnecter tous coffret existant et initialement installer avec l'onduleur existant au répartiteur général Brassage et mise en place de l'armoire informatique. Mise en place et configuration de l' injecteurs Poe Câblage électrique des armoires informatiques Interconnecter les coffrets existants. Mises en place et configuration des switches existant Interconnecter de LAN avec la salle des opérations WAN Test et repérage des points de caméras Nomenclatures des caméras dans les panneaux de brassage La solution technique, <u>cléen</u> <u>main</u>,détaillée permettant la gestion centralisée optimisée des flux et élé- vidéosurveillance	

توزيع المعدات الإعلامية والاتصالات والمراقبة بالفيديو
لفائدة المحكمة الابتدائية بجربة

المحكمة الابتدائية بجربة:

الكمية	بيان المطلوب
2	Camera PTZ IP infrarouge externe
18	Caméra IP infrarouge à caisson externe
24	Caméra IP, infrarouge dôme interne
2	Ensemble (Enregistreur vidéo numérique réseau (NVR) 32 canaux + 4 Disque dur 4TB chacun)
2	Monitor 55 '' (tv)
2	Câble HDMI 25m
4	Cable HDMI 1.5 m
1	Armoire informatique 14U 19 pouces
1	Armoire informatique 9U 19 pouces
2	Panneau de brassage 24Ports RJ45 Cat6
2500 m	Câble Cat 6a 500Mhz
2	Bandeau électrique 8 prises
44	Boîte de jonction en étanche
50	Cordons de brassage 0,5m cat6a
5	Cordons de brassage 3m cat6a
5	Prise électrique double 2P+T
1	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée équipée plus disjoncteur électrique 16A pour projecteurs.
1	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée équipée plus disjoncteur électrique 16A pour sortie onduleur.
700 m	Moulure 32*16 blanche + accessoires de fixation
300 m	Goulotte 40*40 blanche + accessoires de fixation
500 m	Tubero IRL Q20 mm + accessoires de fixation
12	Projecteur électrique avec minuterie
4	Guide câble
2	Plateau Rackable 19 pouces
2	Support mural pour moniteur TV
15	Support pour caméra
2	ExtenderHDBaseT HDMI Sur câble Cat5/Cat6 IR-Ethernet 10/100 UltraHD –distance 150 mètres (câble RS232 et câble POC).
500 m	Câble alimentation 3x4 souple pour projecteur électrique
2	Méga injecteurs POE 16 ports 60w
1	Disjoncteur différentiel 25A (pour alimentation électrique d'armoire de l'onduleur via la source électrique du bâtiment)
5	Prise informatique RJ45 6A

Remarque : Dans ce site, les positions des poteaux ou mats nécessitent des travaux de génie civile et ferroutage.

الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الإدارة الجهوية بمكنين

إستشارة عدد 2025/41

لإقتناء وتركيب كاميرات مراقبة

لتأمين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية

بجربة

2025.

كراس الشروط

الفصل الأول : موضوع الاستشارة :

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بمدنين إجراء إستشارة طبقا لمقتضيات كراس الشروط للاستشارة عدد 2025/41 والخاصة ب :

إقتناء وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بجربة وتتوزع الطلبات موضوع الاستشارة كالتالي:

N0	Désignation	QTT
1	Camera PTZ IP infrarouge externe	2
2	Camera IP infrarouge à caisson externe	18
3	Camera IP infrarouge dôme interne	24
4	Ensemble (Enregistreur vidéo numérique Réseau (NVR) 32 canaux +4 Disque dur 4 TB chacun)	2
5	Moniteur TV55	2
6	Câble HDMI 25 m	2
7	Câble HDMI 1.5 m	4
8	Armoire de Brassage 14 u 19 pouces	1
9	Armoire de Brassage 09 u 19 pouces	1
10	Panneau de brassage 24 Ports RJ45 Cat6	2
11	Câble Cat 6a 500 Mhz	2500m
12	Bandeau électrique 8 prises	2
13	Boite de jonction en étanche	44
14	Cordons de brassage 0.5 m cat 6a	50
15	Cordons de brassage 3 m cat 6a	5
16	Prise électrique double 2 P+ T	5
17	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée Equippée plus disjoncteur électrique 16 A pour projecteurs	1

18	Armoire électrique 12 modules – 1 rangée Equipée plus disjoncteur électrique 16 A pour sortie onduleur	1
19	Molure 32* 16 blanche + accessoires de fixation	700m
20	Goulotte 40*40 blanche + accessoires de Fixation	300m
21	Tubero IRL Q20mm	500m
22	Guide câble	4
23	Plateau Rack able 19 pouces	2
24	Projecteur électrique avec minuterie	12
25	Support murale pour moniteur TV	2
26	Support pour caméra	15
27	Extender HD Base HDMI Sur câble Cat 5 / Cat 6 IR – Ethernet 10/100 Ultra HD Distance 150 mètres (câble RS 232 et Câble POC)	2
28	Câble alimentation 3x4 pour projecteur Electrique	500m
29	Méga injecteurs POE16 ports 60 w	2
30	Tube acier galvanisée	50m
31	Disjoncteur différentiel 25 A (pour alimentation électrique d armoire de L onduleur via La source électrique du Batiment)	1
32	Prise informatique RJ 45 6A	5
33	Installation	1

ملاحظة هامة:

- يجب على كل عارض المشاركة في جميع الفصول وإلا اعتبر عرضه لاغياً.
- حددت مدة صلاحية العروض ب 90 يوماً ابتداء من تاريخ آخر يوم لتقديم العروض.

الفصل الثاني: تقديم العروض

يجب أن تحرر العروض و وثائق التعهد طبقاً للأمثلة المبينة بكراس الشروط و أن تمضي من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانون دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح في نفس المنافسة

ترسل العروض (العروض الفني و العرض المالي معا) في ظرف مغلق يحمل العبارة التالية "لايفتح استشارة تتعلق باقتناء وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين مقر المحكمة الابتدائية بجربة" على العنوان التالي: الإدارة الجهوية للعدل بمدنين نهج المنجي سليم 4100 مدنين أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالإدارة الجهوية للعدل بمدنين و قد حدد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر أجل لتقديم العروض و يعتمد ختم

مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بمدنين لتحديد تاريخ الوصول بالنسبة للطرف المحتوي على الوثيقة المذكورة أعلاه.

1- الوثائق المكونة للعرض :

يتضمن العرض الوثائق التالية :

- كراس الشروط الإدارية الخاصة و شروط الاستشارة ممضاة و مؤشر على جميع صفحاتها

- بطاقة إرشادات عامة حول المشارك (الملحق عدد 1)

- شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

- نظير من مضمون السجل الوطني للمؤسسات

- تصريح على الشرف في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية ، و يتعين وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين هم في

حالة تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح لإعلامهم في الغرض (ملحق

عدد 3)

- تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو

عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الاستشارة و مراحل إنجازها (ملحق عدد 5)

- تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا بوزارة العدل أو مضى على إنقطاعه عن

العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل (ملحق عدد 4)

الفصل الثالث : العرض المالي

يجب إن يقدم العرض الفني الخاص بهذه الاستشارة من خلال :

- تعميم جدول الخاصيات الفنية المطلوبة بكل دقة طبقا للمثال المصاحب بكراس الشروط و التقيد بها و يجب

إن يكون مطابقا للخاصيات الفنية الدنيا المضمنة بكراس الشروط الفنية ، كما يجب إن تكون كل الوثائق

ممضاة و مختومة من قبل العارض

- توفير المطويات و المطبوعات الفتوغرافية الخاصة بكل فصل

- توفير شهادات المطابقة للمواصفات الفنية المذكورة في جداول الخاصيات الفنية و أن تكون سارية المفعول

يجب ان تحرر العروض المالية و الفنية و وثائق لتصريح على الشرف طبقا للأمثلة المبينة بكراس الشروط و

تمضى من قبل المترشح الذي يقدمها بنفسه أو عن طريق وكيله المؤهل قانونا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر

من مترشح واحد في نفس المنافسة

الفصل الرابع : منهجية فرز العروض

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة تفتح فيها الظروف المحتوية على العروض الفنية و المالية يوم 01

أكتوبر 2025

الفصل الخامس : طريقة فرز العروض

يتم فرز العروض بإتباع المنهجية التالية :

المرحلة الأولى : تتولى لجنة الفرز التثبت في الوثائق الإدارية و صحة الوثائق المكونة للعرض المالي و

تصحيح الأخطاء الحسابية و المادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا ابتداء من

العرض المالي الأقل ثمنا

المرحلة الثانية : تتولى لجنة الفرز التثبت من مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي

الأقل ثمنا و تقترح إسناد الاستشارة في صورة مطابقته لكراسات الشروط و ان يكون العرض الفني مستوفى

جميع الوثائق الفنية منقوصة أو الإمضاءات اللازمة في الآجال و أن تكون جميع التجهيزات المقترحة مطابقة بمواصفات السلامة الكهربائية و الالكترومغناطيسية و للمواصفات الفنية و أن تكون الضمانات المقترحة من قبل العارض لا تقل عن سنة لجميع المعدات

إذا تبين أن العرض الفني المرادف للعرض المالي الأقل ثمنًا غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية مع العروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي إلى حين تحديد العرض الفني المطابق و الذي يمكن اقتراح إسناده الاستشارة بإتباع هذه المنهجية تتولى لجنة فرز العروض أقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الاستشارة أو التي لا تستجيب للخصائص و المواصفات الفنية و الشروط المنصوص عليها ضمن كراس الشروط كم تقصى العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة يجب أن تستجيب العروض للمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط الخاصة و جداول الأسعار الفردية مع التذكير بان عدم الإجابة عن أي خاصية من الخصائص الفنية المضمنة ضمن الشروط الفنية و بعد التثبت من عدم وجودها بالجداذات الفنية المرافقة أو أي مكون آخر من العرض الفني تؤدي إلى إقصاء العرض من قبل لجنة الفرز

الفصل السادس: آجال التنفيذ

- يلتزم المزود بتنفيذ الاستشارة حال إعلانه بالإذن بالتزود.
- ترفض التجهيزات الغير مطابقة للخصائص الفنية المقترحة بالعرض المقبول.
- يتعهد صاحب الاستشارة بتركيب كاميرات المراقبة بمقر المحكمة الابتدائية بجرية.

الفصل السابع: تغيير الكميات

يمكن للإدارة تغيير الكميات المطلوبة موضوع الاستشارة بالزيادة أو النقصان في حدود عشرون بالمائة من مبلغ الاستشارة دون إن يطالب المزود بأي تغيير في الأثمان الفردية المقترحة.

الفصل الثامن: تكوين الإطارات

يلتزم المزود بتكوين تقني الإعلامية الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية للعدل بمدينين لحسن استغلال المواد موضوع الاستشارة.

الفصل التاسع: مدة الضمان

على المزود أن يضمن سلامة التجهيزات من كل عيب في الصنع أو التركيب لمدة 12 شهرا على الأقل من تاريخ إمضاء محضر الاستلام الوقتي، وفي حالة وجود تجهيزات معيبة فإن الضمان يتمثل في تعويضه أو إصلاحه مجانا في اجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلام المزود بذلك.

الفصل العاشر: تسليم المعدات

أ- الاستلام الكمي: يلتزم المزود بتزويد الإدارة الجهوية للعدل بمدينين بالكميات المطلوبة من المعدات موضوع الاستشارة و يكون تسليم تلك المعدات بحضور لجنة يتم تحديد أعضائها من قبل المشتري العمومي ، و يلتزم فيها المشتري العمومي بتوفير مكان مخصص لاستيعاب كميات المعدات المسلمة.

ب الاستلام الوقتي: يتم الاستلام الوقتي بحضور لجنة يتم تحديد أعضائها من قبل المشتري ويمكن للمزود أن يحضر الاستلام المذكور.

ويشتمل الاستلام التثبت من كميات المعدات (موضوع الاستشارة) المسلمة وكذلك تركيزها حسب العناصر المرجعية، والتأكد من سلامة هذه المعدات من العيوب في الصنع أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط ، فإنه لا يمكن ملاحظتها إلا عند الاستعمال
لذا يتعهد المزود برفع البضاعة المرفوضة من جراء وجود عيب في الصنع أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط و تعويضها في اجل 3 أيام من تاريخ إعلامه بذلك عن طريق إشعار كتابي في الغرض أو عن طريق البريد الالكتروني (الملحق عدد 6)
يتم إعداد محضر الاستلام و إمضاؤه كنتيجة لذلك

ت – الاستلام النهائي:

بعد سنة من تاريخ الاستلام الوقتي، يتم تحرير محضر الاستلام النهائي بحضور لجنة يتم تعيينها من قبل المشتري العمومي و ذلك شريطة أن لا تكون هناك تحفظات.

الفصل الحادي عشر : إجراءات الخلاص

تقدم الفواتير في أربعة نظائر تتضمن المبلغ بلسان القلم وتحمل وجوبا إمضاء وختم المزود و المشتري العمومي للإدارة الجهوية للعدل بمدنين و تكون مرفقة وجوبا بالأصل من إذن التزود
يجب أن تضبط في كل فاتورة المبالغ التي يطالب بها المزود بموجب تنفيذ الاستشارة مع تبيان جميع العناصر المحددة لها، وترفق الفاتورة وجوبا بشهادة من الصندوق الضمان الاجتماعي وشهادة في الوضعية الجبائية سارية المفعول ووصل أو وصولات تسليم المواد ممضاة ومختومة ومحضر استلام الأشغال مع وجوب ذكر اسم الممضي و صفته.

الفصل الثاني عشر : غرامات التأخير

في صورة تجاوز اجل التسليم التعاقدي أو التركيز والتشغيل تطبق عقوبة مالية على المزود يتم احتسابها حسب الصيغة التالية:

يخصم واحد من ألف 1000/01 من قيمة المعدات غير المسلمة أو المسلمة بعد الآجال عن كل يوم تأخير دون تجاوز 05 (%) بالمائة من قيمتها الجمالية .

عدد أيام التأخير ضارب 1 ضارب قيمة المعدات غير المسلمة أو المسلمة بعد الآجال = مبلغ العقوبة
1000

و في جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة الخطايا نسبة 05 بالمائة من الحساب النهائي للاستشارة المبرمة مع المزود.

الفصل الثالث عشر : حالات القوة القاهرة المانعة من تنفيذ الالتزامات

في صورة وجود قوة القاهرة تمنع المزود من تنفيذ الالتزامات أو جزء منها فإنه يقع تطبيق ما جاء بمجلة الالتزامات و العقود

الفصل الرابع عشر : إجراءات الرهن الحيازي

يتمتع المزود بنظام الرهن الذي وقع إقراره طبقا للتراتبين الجاري بها العمل.

الفصل الخامس عشر : فسخ الاستشارة

يمكن للإدارة فسخ الاستشارة في الحالات التالية:

- أ - إذا لم يف صاحب الاستشارة بالتزاماته وذلك بعد مرور 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة مكتوب مضمون الوصول وبانقضاء هذا الأجل يمكن للإدارة فسخ الاستشارة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتول إنجازها حسب الإجراء الذي تراه ملائماً وعلى حساب صاحب الاستشارة الأصلي.
- ب - في حالة وفاة صاحب الاستشارة أو إفلاسه، و يمكن للإدارة أن تقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الاستشارة
- ج - في حالة عجز واضح و دائم لصاحب الاستشارة
- د - إذا ثبت إخلال صاحب الاستشارة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات الاستشارة و إنجازها

الفصل السادس عشر : المحاسب العمومي

المحاسب المكلف بعملية الخلاص هو قابض المجلس الجهوي بمدينين

الفصل السابع عشر : تسوية النزاعات

في صورة نشوب نزاع عند تنفيذ الاستشارة يسعى الطرفان المتعاقدان الى فضه بالحسنى و يقع إعلام الطرف المقابل بموضوع النزاع عن طريق مكتوب مضمون الوصول و يثبت تاريخ وصل الإعلام بالبلوغ هذا الإعلام

في صورة عدم توصل طرفي النزاع إلى حل صلي خلال 30 يوما من تاريخ الإعلام بالنزاع فان هذا النزاع يحال على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى المنشأة لدى رئيس الحكمة طبقا لما نصت عليه أحكام الفصول 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

و إذا ما تمادى النزاع فانه يصبح من أنظار المحاكم التونسية المختصة

الفصل الثامن عشر : مجموع القوانين المنطبقة

يخضع المزود إضافة إلى الترتيب المذكورة بكراس الشروط إلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 و جميع النصوص المنقحة و المتممة له ، و إلى مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية و مجلة الالتزامات و العقود و إلى جميع القوانين التونسية المنطبقة في الغرض .

..... في
اطلعت ووافقت عليه

ملحق عدد
بطاقة إرشادات

	الاسم الاجتماعي
	الشخص الملزم للمؤسسة
	الشكل القانوني للمؤسسة
	رأس مال المؤسسة
	تاريخ التأسيس
	الترخيص الصناعي رقم
	تاريخ الترخيص
	المقر الرئيسي
	المعرف الجبائي
	السجل التجاري
	رقم الحساب الجاري (RIB)
	ببنك
	العنوان والترقيم البريدي
	العمل
	الهاتف
	الفاكس
	العنوان الإلكتروني

تونس في،

المعارض

(الإسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ والختم)

الاستشارة عدد 4.1/2025

وثيقة التعهد المالي

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب بالكامل والعنوان):

الصفة:

الاسم الاجتماعي للمؤسسة:

عنوانها:

رقم الهاتف القار الفاكس: رقم الهاتف الجوال:

بعد الاطلاع على كل الوثائق المكونة لملف الاستشارة عدد 4.1/2025 الخاصة بـ "إقتناء وتركيز كاميرات مراقبة". أتقدم بالعرض

الموالي بعد توقيع وختم جدول الأسعار و جدول الخصائص الفنية وكل الوثائق الواردة بملف الاستشارة وأتعهد بالقيام

بالخدمات المطلوبة مقابل ثمن جملي قدره بالدينار التونسي كاملا للأداءات (بلسان القلم

وبالأرقام):

الثمن الجملي باحتساب جميع الأداءات بالدينار التونسي

الذي عرضته بنفسه ووفقا للشروط المطلوبة، كما:

- أتعهد بالإبقاء على صلوحية العرض الذي أتقدم به لمدة 90 يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض
- أتعهد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر الأضرار في حالة عدم قبول عرضي.
- أتعهد بتوفير الخدمات موضوع الاستشارة في الأجل التالية: **حالة** : استلام الإذن بالتزود.

أصرح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت رقم..... وأتعهد بإثباته.

يتم الخلاص مقابل التزويد من طرف المصالح المختصة لفائدة:

- المؤسسة:

- رقم الحساب الجاري:

- البنك:

- رقم المعرف الجبائي (MATRICULE FISCAL):

..... في،

(الإسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ والختم)

العارض /

ملحق عـ 3 دد

تصريح على الشرف

في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية

تطبيقاً للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص

المنقحة والمتممة له،

إني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - الصفة).....

والمتعهد باسم ولحساب شركة.....

تسوية قضائية أصرح على الشرف بأن هذه الشركة ليست في حالة إفلاس ولا بحالة

..... في

الإمضاء والختم

ملحق عدد 4

تصريح على الشرف

تطبيقاً للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له،

إني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - الصفة) والمتعهد باسم ولحساب
شركة

أصرح على الشرف بأنني لم أكن عوناً عمومياً بوزارة العدل لم تمض عن انقطاعي عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل عند تقديمي لهذا العرض.

..... في

(الإمضاء و الختم)

ملحق عدد (5)

تصريح على الشرف بعدم التأثير

تطبيقا لأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له،

إني الممضي أسفله (الاسم - اللقب - الصفة)
..... والمتعهد باسم ولحساب شركة

.....أصرح على الشرف والتزم بعدم القيام مباشرة
أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا لغاية التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلب العروض ومراحل
إنجاز.

..... في

العارض الامضاء والختم

تعهد بتعويض المعدات التي بها عيوب

تطبيقاً للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:

إنني الممضِي أسـمـه (الاسـم) فله (اللقـب) -ب-
.....(الصفة)

والمتعهد باسم ولحساب شركة

في إطار الاستشارة عدد 2025/.... المتعلقة باقتناء وتركيز كاميرات مراقبة أتعهد بتعويض المعدات الإعلامية

التي بها عيوب في الصنع أو غير مطابقة للمواصفات الفنية في ظرف 3 أيام من تاريخ إعلامه بذلك عن طريق
إشعار كتابي في الغرض أو عن طريق البريد الإلكتروني.

حرر بـ في

العارض (الاسم-اللقب- والتاريخ والختم)