## طلب أثمان عــــ2025/05ـــدد

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بتونس إقتناء عربات نقل ملفات لفائدة المحاكم الراجعة ذات المواصفات الفنية الموجودة بالجدول التالى:

Désignation et Caractéristique	Quantité	Prix Unitaire TTC	Prix Total TTC
-Chariot plateforme de transport à 4 roues pour entrepôt de déménagement capacite de charge 300 kg de dimension langueur 75 x largeur 60 x hauteur 90cm. suivant croquis n 1 STRUCTURE: Plateau en acier renforcée. Recouvert d'un revêtement antidérapant.  - 2 Roues pivotantes et 2 Roues fixes. Poignée ergonomique.  *NB: roue de chariot caoutchouc noir 200mm x 50mm à roulement à bille capacite de 100 kg pour roues fixe.  - Roues pivotantes compose de roulement a bille pour axe horizontale. Roulement à bille pour axe verticale. Peinture antirouille et peinture deux couche époxy.	10		
-Diable en Acier de 6 roues D160 mm pelle fix plateforme de transport de déménagement capacite de charge 300 kg de dimension langueur 30 x largeur 50 x hauteur 125cm.  STRUCTURE: Plateau en acier renforcée. Recouvert d'un revêtement antidérapant.  -Tube rond renforcée en acier minimum de 20 mm suivant croquis n 3  -Poignée ergonomique:  *NB: roue de chariot caoutchouc noir 160mm x 50mm à roulement à bille capacite de 100 kg.	10		

Prix Total en toute lettre :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	**

## [- شروط المشاركة:

للمشاركة في الإستشارة عــ2025/05\_دد يجب تعمير وثيقة العرض المالي بالأرقام ولسان القلم وإضافة الوثائق الإدارية. • الوثائق الممالوبة : \* شهادة تعريف جبائية .

- تق المطلوبة: ^ سنهاده تغريف جبانية . \* مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
  - \*الشهادة والخصائص الفنية للعربة.

<u>خاص بالمزود</u>	فاص بالإدارة
إسم المزود	تاريخ والطابع
لمعرف الجبائي للمزود (وجوبا)	
الهاتفالفاكس	
الإمضاء والطابع	

ملحق 1



ملحق 2

Page 2 sur Erreur! Argument de commutateur inconnu.

## Roue pivotante a frein en caoutchouc, acier <u>a roulement</u>



Roue fix en caoutchouc, acier <u>a roulement</u>



ملحق 3

## Diable de 6 roues pelle fix

Page 3 sur Erreur! Argument de commutateur inconnu.



Page 4 sur Erreur! Argument de commutateur inconnu.