

الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الإدارة الجهوية ببنزرت

استشارة تتعلق
بإقتناء وتركيز عدد 2 قاعة ☐ لسة
بمحكمة الاستئناف ببنزرت

التزام

..... إنني الممضي أسفله:
..... بصفتي (الصفة والعنوان) :
..... صاحب المعرف الجبائي رقم :
بعد إطلاعي على جميع وثائق ملف الاستشارة المتعلقة ب : باقتناء و تركيز قاعة جلسة محكمة الاستئناف بباجة
والمتكون من :

- ☐ كراس الشروط الإدارية الخاصة .
- ☐ كراس الشروط الفنية الخاصة.
- ☐ قائمة الأثمان التقديرية.

أتعهد بإنجاز الطلبات طبقا لشروط الاستشارة مقدرا بذلك الأثمان الثابتة والغير قابلة للمراجعة التي حددتها بنفسني لكل فصل
من فصول جدول الأثمان والتي نتج عنها:

- المبلغ الجملي خال من الأدوات بلسان القلم =
- الأداء بعنوان « Fodec 1% » بلسان القلم =
- الأداء على القيمة المضافة « TVA 18% » بلسان القلم =
- المبلغ الجملي باعتبار جميع الأدوات بلسان القلم:

و أشهد أنني منخرط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحت عدد، وأني في وضعية قانونية
سليمة معه بتقديمي شهادة في ذلك.

ألتزم بإتمام كافة الطلبات موضوع هذه الصفقة في أجل **90 يوما** من تاريخ تسلمي طلب التزود
يقع خلاص الأموال الراجعة لي من طرف صاحب المشروع بحسابي المفتوح ببنك تحت
رقم

اطلعت عليا وأمضيت

..... في

DEVIS ESTIMATIF

Agencement De Salle D'audience

Les articles du présent devis devront être conformes aux plans, détails d'exécution, et au descriptif technique
Les prix du présent devis devront en outre tenir compte :

- Des sections et profils des différentes composantes des menuiseries telles qu'elles apparaissent sur les détails et exécutés en bois Hêtre de première qualité.
- Des précautions à prendre en compte; engendrées par les prescriptions de l'ensemble du descriptif et appliquées aux ouvrages correspondants.
- Des profils exécutés suivant les plans et à défaut suivant les prescriptions du descriptif.
- Des pare closes.
- Des projections de tout genre de menuiseries telles qu'elles ressortent du descriptif.

N° Art	DESIGNQTION DES OUVRAGES	Uté	Qte	PUTHTVA	PTHTVA
1	<i>Fourniture de pupitre 3 places pour magistrats, de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, repose pieds, socle, fixation, assemblage, rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions.</i>	Ens	02		
2	<i>Fourniture de pupitre pour greffier, de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, repose pieds, socle, fixation, assemblage, rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions.</i>	U	02		
3	<i>Fourniture de pupitre pour avocats de hêtre étuvé, à exécuter, selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, casier fixe, repose pieds, socles, fixation, assemblage, rattrapage, traitement, vernis et toutes sujétions.</i>	Ens	04		
6	<i>fourniture de fauteuil pour président, , avec siège, dossier et accoudoirs rembourrés et recouverts de Similicuir épais de 1er choix couleur au choix de l'administration, à exécuter selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, gravures, clous d'ornementation spécifiques, traitement, vernis et toutes sujétions.</i>	U	02		

7	Fourniture de fauteuil pour magistrats, et greffiers, en bois de hêtre étuvé, avec siège, dossier et accoudoirs rembourrés et recouverts de Similicuir épais de 1er choix couleur au choix de l'administration, à exécuter selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, gravures, clous d'ornementation spécifiques, traitement, vernis et toutes sujétions. Hauteur de fauteuil doivent être inférieure au fauteuil de président	U	06		
8	Fourniture de banc pour Avocats, en bois de hêtre étuvé, avec siège, dossier et accoudoirs rembourrés et recouverts de Similicuir épais de 1er choix couleur au choix de l'administration, à exécuter selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, traitement, vernis et toutes sujétions.	U	04		
9	Fourniture de banc pour public, en bois de hêtre étuvé, avec siège et dossier en bois, à exécuter selon détails. Y compris moulures, pièces rapportées, ornementation, traitement, vernis et toutes sujétions.	U	12		
11	fourniture et confection de podium en bois rouge 1er choix pour salles d'audience, de hauteur varie de 30 à 45 cm et de superficie couverte 12 m2 et adéquate pour recevoir l'ensemble des pupitres et fauteuils, l'assemblage devra être à rainure et languette, le parquet et la couverture des façades seront en planches 150/25, les lambourdes seront en planches 150/38 et la structure en madriers 200/63 ou 150/63 y compris création des marches, traitement, vernis, teinte de couleur au choix de l'administration et toutes sujétions.	Ens	02		
		Total H.T			
		Fodec 1%			
		T.V.A 18%			
		Total T.T.C			

Arrêté le présent devis à la somme de :

.....TTC

REPLIS & ACCEPTE PAR
L'ENTREPRENEUR

كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة

الفصل 1: موضوع طلب العروض

يتمثل موضوع الاستشارة في اقتناء وتركيز عدد 2 قاعة جلسة بمحكمة الاستئناف بباجة.

الفصل 2: شروط المشاركة:

يمكن المشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية والمالية الضرورية لحسن إنجاز الخدمات موضوع طلب الاستشارة

الفصل 3: صلوحية العرض

يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الموالي لأخر أجل محدد لقبول العروض

- ولا يمكن لأي عارض أن يسحب عرضا بعد إيداعه أو أن يدخل عليه أية تغييرات و إلا اعتبر هذا العرض ملغى.

الفصل 4: حالات الإقصاء من المشاركة

- يقضى كل عرض مخالف لشروط الاستشارة. كما يقضى كل عرض ورد بعد الآجال، (يعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ الوصول) أو لم يكن مغلقا أو تضمن ظرفا خارجي إشارة إلى هوية المشارك.

- ولا يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم لأي سبب من الأسباب المطالبة بتعويض.

الفصل 5: الوثائق المكونة لملف الاستشارة:

يتكون ملف الاستشارة من الوثائق التالية:

- وثيقة التعهد (الالتزام).
 - الجدول التفصيلي للأسعار المقترحة.
 - كراس الشروط الفنية و الادارية ممضاة
 - شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 - شهادة في الوضعية الجبائية سارية المفعول
 - مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري لم يمضي على تسلمه أكثر من شهر واحد
 - تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل
 - يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات الوثائق المذكورة
- ملاحظة لا تقبل النسخ و يمكن للجنة الفتح التنبيه على استكمال الوثائق الناقصة بالنسبة للفائز بالاستشارة في اجل لا يتعد

05 ايام

الفصل 6: غرامات التأخير

عند حصول تأخير في التوريد بالطلبات ، يتعرض المزود لعقوبة تأخير قيمتها 2.5 % من المبلغ المضمن بطلب التوريد كل يوم تأخير .

الفصل 7: في حالات الفسخ

يمكن فسخ العقد في الحالات التالية:

- ❖ إذا لم يف صاحب العرض بالتزاماته و ذلك بعد مرور 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
- ❖ إذا ثبت إخلال صاحب العرض بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العرض أو انجازها.
- ❖ في صورة مخالفة كراس الشروط الفنية المصاحبة

الفصل (9): التزامات المزود:

يتعهد المزود بما يلي:

- القيام كل ما يتم تكليفه من قبل الإدارة من طلبات تحددها أو تقترحها خلال مدة الانجاز .

- يلتزم المزود بعملية التركيب بالمحكمة المذكورة .

الفصل (10): مسؤولية المزود:

تظل مسؤولية المزود سنة كاملة من تاريخ التوريد قائمة ، إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود، وتقع صيانتها على نفقته .

الفصل (11): تسديد المستحقات:

يلتزم صاحب الصفقة بتقديم فاتورة إلى الإدارة في 04 نظائر يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الصفقة وتبيان جميع

العناصر المحددة لها وترفق الفاتورة وجوباً بوصول التسليم المحكمة المذكورة مصادق على ما جاء به وممضى ومختوم .

الفصل 12: الخلافات

كل خلاف ينشأ بين الطرفين عند تطبيق هذا العقد و لا يمكن تسويته بالتراضي يقع فيه اللجوء إلى محاكم نابل.

الفصل 13 : المحاسب العمومي المكلف بالخلاص :

قابض المجلس الجهوي ببنزرت هو المحاسب المكلف بدفع المستحقات

تصريح على الغرض بعدم الإفلاس أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية

إنني الممضي أسفله (الاسم، اللقب والخطه).....

ممثّل شركة (الاسم الاجتماعي والعنوان).....

.....

المرسوم بالسجل التجاري بـ..... تحت عدد.....

المعين محل مخابراته بـ (العنوان الكامل).....

المسمى في ما يلي " العارض "

أصرح على شرفي أنني لست في حالة إفلاس أو في وضعية تسوية قضائية.

حرر بـ..... في.....

(إمضاء المشارك معترف به لدى المصالح البلدية)

ملاحظة:

في حالة التسوية القضائية، يجب أن يقدم المشارك شهادة في الغرض.

الشروط الفنية الخاصة

I / Spécifications Techniques Générales

1/ Prestations de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur devra au titre du présent marché :

- Le façonnage et la fourniture des ouvrages de menuiserie pour les équipements en mobilier de bois telle que fauteuils, bancs, barres, pupitres...etc., ayants les essences indiquées ci-après ou à défaut au bordereau des prix et dont les caractéristiques techniques sont indiquées dans le présent descriptif.
- La fourniture et la pose des teintes, des vernis et des peintures sur les ouvrages indiqués au bordereau des prix.
- Toutes les fournitures nécessaires à la bonne finition des ouvrages et non décrit expressément, seront, dues par l'entrepreneur du présent marché.
- Un ou plusieurs prototypes ou échantillons des différents éléments pourront lui être demandé.

2/ Protection des Ouvrage

Les éléments seront vernissés après avoir reçu tous les traitements nécessaires, selon les indications du responsable ou l'administration, par l'entrepreneur du présent marché, et qui seront au bordereau des prix ou dans le présent descriptif.

Les ouvrages doivent parvenir sur lieux enveloppés et protégés par du plastique ou tout autre procédé accepté par le maître d'ouvrage. Seul l'entrepreneur titulaire du présent marché est responsable de la protection des ouvrages.

3/ Choix des matériaux

Les bois à employer pour l'exécution des différents ouvrages devront correspondre aux classements d'aspects des normes tunisiennes ou internationales.

Les différentes catégories de bois devront correspondre aux classements de 1er choix ou classe A, selon l'essence utilisée.

Les bois à employer pour les différents ouvrages devront répondre aux conditions et aux dispositions prévues par la réglementation tunisienne ou par les normes internationales, notamment en ce qui concerne les caractéristiques technologiques, mécaniques et physiques, plus particulièrement le degré d'humidité.

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra faire preuve à toute demande du maître d'ouvrage, que les bois utilisés répondent bien aux spécifications techniques sus indiqués.

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra présenter un certificat, délivré par un centre spécialisé, précisant le taux d'humidité du bois à utiliser.

Tous les essais et contrôles demandés par le maître d'ouvrage seront à la charge du titulaire du présent marché.

Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou ceux du bois, notamment au moyen des cales ou de mastic.

II/ Spécifications de Fabrication

1/ Modèles à présenter

Pour tous les éléments et les ouvrages, le maître d'ouvrages aura la faculté de demander à l'entrepreneur titulaire du présent marché la mise en place d'un ou plusieurs éléments à titre de modèle ou échantillon qui sera approuvé par un responsable de l'administration avant toute fabrication.

2/ Contraintes de Fabrication

- Tous cadres seront assemblés à tenons et mortaises ou à enfourchement et collés.
- Les pièces assemblées par rainure et languette seront jointives.
- Les vis et clous de fixation seront enfoncés pour permettre le bouchage.

3/ Protection des Bois

Il sera prévu des protections insecticides et fongicides des bois conformément aux réglementations. Le bois devra être étuvé.

III/ Spécification des Ouvrages

1/ Essence et Qualités des Bois

L'essence de bois à utiliser dans le cadre du présent marché est le hêtre, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois à utiliser doivent être conformes aux dispositions prévues par la réglementation tunisienne.

Les pièces des bois seront de la classe A : le fil sera sensiblement droit sur les $\frac{3}{4}$ de la longueur et la pente de fin ne dépassera 10% sur l'autre, de même le bois sera exempt de fente, nœud noir, nœud vicieux, poche de résine, roulure, pourriture...etc.

Les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur, au cas où il s'avérerait nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte à ce que leur rigidité soit identique à celles des pièces d'un seul tenant.

2/ Qualité des colles

Les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront à assumer et devront assurer une bonne tenue de l'ouvrage.

3/ Assemblages

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie.

Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas dissimulés même au moyen de mastic.

4/ Anomalies

Les anomalies constatées et les défauts seront repris à la charge de l'entreprise.

اطلعت عليه ووافقت

المقاولة